

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K NÁVRHU ÚPN MESTA FIĽAKOVO – Zmeny a doplnky č. 12

č.	Subjekt, č. listu, dátum	Pripomienky	Stanovisko obstarávateľa
1.	Okresný úrad v B. Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OVBP1-2019/036739-003 Zo dňa: 19.11.2019	<p>OÚ Banská Bystrica konštatuje:</p> <p>Mesto Fiľakovo má platný územný plán, ktorým je ÚPN mesta Fiľakovo, schválený uznesením MsZ vo Fiľakove č. 6/199 zo dňa 1.7.1999 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorého vypracovaniu predchádzali „Pokyny na vypracovanie návrhu Územného plánu mesta Fiľakovo“ schválené MsZ vo Fiľakove uznesením č. 3/1995 zo dňa 17.2.1995.</p> <p>Predložený návrh ÚPN-M Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 12 rieši návrh protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch, ktorých účelom je ochrana zastavaného územia pred povodňami.</p> <p>OÚ Banská Bystrica požaduje:</p> <p>Postup obstarávania ako i spracovania návrhu ÚPN-M Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 12 dať do súladu s ustanoveniami § 22 až § 28 stavebného zákona</p> <p>Zosúladiť obsah a rozsah predloženej ÚPD s § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD (ďalej vyhláška č. 55/2001 Z. z.)</p> <p>V textovej časti v podkapitole 1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním vzhľadom na skutočnosť, že zadávací dokument pre vypracovanie ÚPN mesta Fiľakovo nezachoval, uviesť, či je predložený návrh v súlade s „Pokynmi na vypracovanie návrhu ÚPN mesta Fiľakovo“, ktoré boli schválené uznesením MsZ vo Fiľakove uznesením č. 3/195 zo dňa 17.2.1995.</p> <p>dohodnúť predložený návrh ÚPN mesta Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 12 podľa ustanovenia § 22 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými orgánmi</p> <p>Odstrániť preklepy z textovej časti návrhu ÚPN-M Fiľakovo – Zmeny a doplnky č. 12</p> <p>OÚ Banská Bystrica opakovane odporúča:</p> <p>Vzhľadom k vysokému počtu zmien a doplnkov a strate prehľadnosti ÚPN mesta Fiľakovo zabezpečiť vypracovanie nového územného plánu mesta alebo vyhotovenie nových hlavných výkresov so zachytením právneho stavu k dátumu schválenie zmien a doplnkov v súlade s § 17 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. text záväznej časti spracovať ako úplné znenie s vyznačením zmien a doplnkov ÚPD. Zároveň dáva tunajší úrad mestu Fiľakovo do pozornosti možnosť využitia spolufinancovania ÚPD formou dotácie na spracovanie ÚPD obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR. Účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií upravuje zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.</p> <p>Pred predložením návrhu ÚPD mestskému zastupiteľstvu na schválenie je mesto Fiľakovo povinné požiadať OÚ v Banskej Bystrici – odbor výstavby a bytovej politiky o preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 25 stavebného zákona, inak je jej schválenie v celom rozsahu neplatné. K žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona mesto Fiľakovo predloží podklady podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona, správu o prerokovaní návrhu, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a dotknutými štátnymi organizáciami</p>	<p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované, doplnené v texte ZaD č. 12 - kap. 1.3 na str. 6</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Akceptované</p> <p>Berie sa na vedomie</p> <p>Berie sa na vedomie</p>

		a orgánmi štátnej správy, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, v ktorom bude uvedený spôsob ich akceptovania (číslo kapitoly a strany v textovej časti návrhu, prípadne číslo výkresu a spôsob grafickej úpravy), návrh územnoplánovacej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami, návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentácie, dohodu o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie uzavretú s odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona a kópiu platného preukazu odbornej spôsobilosti.	
2.	Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OOP6-2019/037413-002 Zo dňa: 06.12.2019	Udeľuje súhlas podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy v rámci Návrhu ÚPN mesta Filákov – Zmeny a doplnky č. 12 v rozsahu 1,0980 ha. Súhlas sa udeľuje za týchto podmienok: - Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, použiť pre účely výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v zmysle § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy OÚ Lučenec, lesným a pozemkovým odborom, v ktorom budú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. - Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je vydaný tento súhlas až do realizácie stavby, najmä ochranu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. - Minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie
3.	Okresný úrad Banská Bystrica OSŽP – OPaK Nám. Ľ. Štúra 1 974 05 Banská Bystrica List č.: OU-BB-OSZP1-2019/037147-004 Zo dňa: 04.12.2019	- Riešené územie sa nachádza v extraviláne a intraviláne mesta Filákov v krajine s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. Lokality sa nenachádzajú v chránenom území národného významu ani v územiach NATURA 2000. Návrh Zmien a doplnkov č. 12 nebude zasahovať do prvkov RÚSES, do genofondových lokalít, do biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu. Záujmové menšie toky (Vyhliadka, Klatov, Kalaj, Biskupický potok), kde sa plánujú budovať poldre (polder Vyhliadka rkm 1,700, polder Klatov rkm 2,150, polder Kalaj rkm 0,700, polder rkm 1,7000) sú toky s nízkym prietokom, toky sú bez ichtyofauny, časť roka môžu byť aj vyschnuté. - V zastavanom území sú plánované úpravy tokov na dosiaľ neupravených úsekoch (väčšinou však na úsekoch antropicky ovplyvnených), resp. rekonštrukcie existujúcich úprav, ako aj ohrádzovanie vodného toku Belina. - Na plochách, kde sú plánované poldre sa v súčasnosti nachádzajú najmä biotopy a fragmenty nasledujúcich biotopov: trnkové kroviny, vrbové kroviny, trstinové spoločenstvá, vegetácia vysokých ostríc, úhory a extenzívne obhospodarované polia, porasty vrby krehkej ruderálne biotopy. - Pri tokoch Klatov a Kalaj sa nachádza nelesná drevinová vegetácia len mozaikovite. Pri tokoch Vyhliadka a Biskupický potok brehový porast drevín je viac zapojený. Najčastejšie sa vyskytujúce druhy drevín brehových porastov sú: vrba krehká (<i>Salix fragilis</i>), agát biely (<i>Robinia pseudoacacia</i>), javor poľný (<i>Acer campestre</i>), trnka obyčajná (<i>Prunus spinosa</i>), baza čierna (<i>Sambucus nigra</i>), svib krvavý (<i>Cornus sanguinea</i>), hloh (<i>Crataegus</i> sp.), lipa malolistá (<i>Tilia cordata</i>), jelša lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>), javorovec jaseňolistý (<i>Negundo aceroides</i>) iné.	Berie sa na vedomie

		<ul style="list-style-type: none"> - Lokality – kde sú plánované poldre – nie sú v súčasnosti poľnohospodársky využívané. Je pravdepodobné, že tieto územia boli v minulosti využívané aj ako orná pôda. V súčasnosti tu prebieha sekundárna sukcesia. Mozaiky biotopov sú v rôznej vekovej štruktúre a disprezii. Stav fragmentov biotopov je značne antropicky ovplyvnený najmä výskytom ruderálnej vegetácie z dôvodu blízkosti intravilánov a ornej pôdy. - V JV časti katastra (územie č. 7) sa nachádza trvalá monitorovacia lokalita ropuchy zelenej (<i>Bufo viridis</i>) TML_BufoViri_041. 	
		<p>OÚ nemá k prerokovaniu návrhu ÚPD mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 12 žiadne pripomienky, upozorňujeme však na to, že osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté.</p>	Berie sa na vedomie
4.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci Petöfiho 1 984 3 Lučenec List č.: RUVZLC-988/5617/2019 Zo dňa: 25.11.2019	RUVZ so sídlom v Lučenci vydáva súhlasné záväzné stanovisko. Jednotlivé návrhy budú riešené v rámci posudkovej činnosti v územnom, resp. zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu verejného zdravia.	Berie sa na vedomie
5.	Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica List č.: 08695/2019/ODDUPZP-4, 42434/2019 Zo dňa: 05.12.2019	Nemá pripomienky vzhľadom na to, že návrh ÚPN nie je v rozpore so Záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v platnom znení.	Berie sa na vedomie
6.	Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina Železničná 31 979 01 Rimavská Sobota List č.: S-CHKO CV/334-001/2019 Zo dňa: 28.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Riešené územie sa nachádza v extraviláne a intraviláne mesta Filakovo v krajine s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. Lokality sa nenachádzajú v chránenom území národného významu ani v územiach NATURA 2000. Návrh Zmien a doplnkov č. 12 nebude zasahovať do prvkov RÚSES, do genofondových lokalít, do biotopov a biocentier regionálneho a nadregionálneho významu. Záujmové menšie toky (Vyhliadka, Klatov, Kalaj, Biskupický potok), kde sa plánujú budovať poldre (polder Vyhliadka rkm 1,700, polder Klatov rkm 2,150, polder Kalaj rkm 0,700, polder rkm 1,7000) sú toky s nízkym prietokom, toky sú bez ichtyofauny, časť roka môžu byť aj vyschnuté. - V zastavanom území sú plánované úpravy tokov na dosiaľ neupravených úsekoch (väčšinou však na úsekoch antropicky ovplyvnených), resp. rekonštrukcie existujúcich úprav, ako aj ohrádzovanie vodného toku Belina. - Na plochách, kde sú plánované poldre sa v súčasnosti nachádzajú najmä biotopy a fragmenty nasledujúcich biotopov: trnkové kroviny, vrbové kroviny, trstinové spoločenstvá, vegetácia vysokých ostríc, úhory a extenzívne obhospodarované polia, porasty vrby krehkej ruderálne biotopy. 	Berie sa na vedomie

		<ul style="list-style-type: none"> - Pri tokoch Klatov a Kalaj sa nachádza nelesná drevinová vegetácia len mozaikovite. Pri tokoch Vyhliadka a Biskupický potok brehový porast drevín je viac zapojený. Najčastejšie sa vyskytujúce druhy drevín brehových porastov sú: vrba krehká (<i>Salix fragilis</i>), agát biely (<i>Robinia pseudoacacia</i>), javor poľný (<i>Acer campestre</i>), trnka obyčajná (<i>Prunus spinosa</i>), baza čierna (<i>Sambucus nigra</i>), svíb krvavý (<i>Cornus sanguinea</i>), hloh (<i>Crataegus</i> sp.), lipa malolistá (<i>Tilia cordata</i>), jelša lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>), javorovec jaseňolistý (<i>Negundo aceroides</i>) iné. - Lokality – kde sú plánované poldre – nie sú v súčasnosti poľnohospodársky využívané. Je pravdepodobné, že tieto územia boli v minulosti využívané aj ako orná pôda. V súčasnosti tu prebieha sekundárna sukcesia. Mozaiky biotopov sú v rôznej vekovej štruktúre a disprezii. Stav fragmentov biotopov je značne antropicky ovplyvnený najmä výskytom ruderálnej vegetácie z dôvodu blízkosti intravilánov a ornej pôdy. - V JV časti katastra (územie č. 7) sa nachádza trvalá monitorovacia lokalita ropuchy zelenej (<i>Bufo viridis</i>) TML_BufoViri_041. 	
		Navrhovaná zmena obsahuje navrhované protipovodňové opatrenia na miestnych menších vodných tokoch. Ich primárnym účelom je ochrana zastavaného územia mesta pred povodňami. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepovažujem za potrebné posudzovať Zámer strategického dokumentu ÚPN-NM Filákov – Zmeny a doplnky č. 12“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z.	Berie sa na vedomie
		<p>Odporúčame však pri územnom a stavebnom konaní usmerniť a určiť bližšie podmienky vo vyjadrení orgánu OPaK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aplikovať podmienky všeobecnej ochrany prírody a krajiny (§ 3 až § 9 zákona č. 543/2002 Z. z.) - časovo a prípadne aj priestorovo usmerniť a určiť bližšie podmienky zmeny stavov mokradí (§ 6 zákona č. 543/2002 Z. z.) - časovo a prípadne aj priestorovo usmerniť zásah do nelesnej drevinovej vegetácie (§ 47 zákona č. 543/2002 Z. z.), prípadne realizáciu náhradnej výsadby - navrhovať opatrenia voči šíreniu inváznych druhov rastlín v území (podľa potreby aj ich elimináciu), na ktoré sa viažu ustanovenia § 7b zákona . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 	Berie sa na vedomie
7.	Okresný úrad Lučenec, odbor pozemkový a lesný Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-PLO-2019/013472 Zo dňa: 19.11.2019	Príslušným orgánom a poučenie návrhu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydania súhlasu podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ktorý ste o stanovisko požiadali.	Berie sa na vedomie
8.	Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OKR-2019/001064-049 Zo dňa: 14.11.2019	K predloženému návrhu z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany nemáme žiadne pripomienky a s realizáciou súhlasíme.	Berie sa na vedomie

9.	Okresný úrad Lučenec Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: OU-LC-OCDPK-2019/013271 Zo dňa: 12.11.2019	Súhlasí bez pripomienok	Berie sa na vedomie
10.	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci Novomeského 3 984 03 Lučenec List č.: ORHZ-LC2-2019/000387-002 Zo dňa: 20.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Prístupové komunikácie (cesty) musia spĺňať požiadavky podľa § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb. - Požiarňový vodovod musí spĺňať požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. - Dané pripomienky žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie pri vypracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 	Berie sa na vedomie. V ZaD č. 12 sa nenavrhujú prístupové komunikácie ani požiarňový vodovod.
11.	Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica Pracovisko Lučenec Námestie republiky 26 984 36 Lučenec List č.: KPU-BB-2019/24964-2/95380/PAV Zo dňa: 19.11.2019	Súhlasí s návrhom územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Filákov – Zmeny a doplnky č. 12 bez pripomienok a doplnenia textu.	Berie sa na vedomie
12.	Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy Nám. L. Štúra 35/1 812 35 Bratislava List č.: 3855/2019-5.3, 64395/2019 Zo dňa: 04.12.2019	<p>V katastrálnom území mesta Filákov (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka – Chrastie I – stavebný kameň (4012)“, ktorý využíva Kastell, s.r.o., Lučenec, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Filákov – Chrastie I – stavebný kameň (4521)“, ktorý využíva SK BASALT, s.r.o., Veľký Krtíš, - ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Ratka (odhadom preskúmanosť) – stavebný kameň (4609)“, ktoré využíva AGRO RÁTKA, s.r.o., Ratka <p>Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.</p> <p>V predmetnom území sú evidované dve opustené skládky bez prekrytia, dve odvezené skládky a osem upravených skládok tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územno-plánovacej dokumentácii.</p>	<p>Berie sa na vedomie. Netýka sa ZaD č. 12 - predmetné ložiská sa nachádzajú mimo záujmového územia návrhov ZaD č. 12.</p> <p>Berie sa na vedomie. Netýka sa ZaD č. 12 - predmetné skládky sa nachádzajú mimo záujmového územia návrhov ZaD č. 12.</p>

		<p>V predmetnom území sú na základe výpisu z IS environmentálnych záťaž evidované nasledovné environmentálne záťaže:</p> <p>I. Názov EZ: LC (001) / Filakovo – NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Názov lokality: NAFTEX – časť bývalého Kovosmaltu Druh činnosti: energetika Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65) Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž</p> <p>II. Názov EZ: LC (1883) / Filakovo – Rušňové depo, Cargo a. s. Názov lokality: Rušňové depo, Cargo a. s. Druh činnosti: železničné depo s a stanica Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (k 35 – 65) Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž</p> <p>III. Názov EZ: LC (001) / Filakovo – ČS PHM Názov lokality: ČS PHM Druh činnosti: čerpadia stanica PHM Stupeň priority: v registri nie je uvedené Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.</p> <p>- V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. MŽP SR žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD a vyznačiť v ÚPD.</p> <p>- V k. ú. mesta Filakovo je zaregistrovaný výskyt aktívneho zosuvu. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanej svahovej deformácie, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúceho zosuvu. Hodnotenú územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.</p> <p>- Orgány ÚP sú podľa § 20 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti ÚPD zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 46-22 Filakovo), ktorý je prístupný na mapovom serveri ŠGÚ Dionýza štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.</p> <p>Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.</p>	<p>Berie sa na vedomie. Netýka sa ZaD č. 12 - predmetné envirozáťaže sa nachádzajú mimo záujmového územia ZaD č. 12.</p> <p>Berie sa na vedomie. Netýka sa ZaD č. 12 - predmetné svahové deformácie sa nachádzajú mimo záujmového územia ZaD č.12.</p> <p>Berie sa na vedomie</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.</p> <p>Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výskyt aktívnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. - Stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 	Berie sa na vedomie
13.	<p>Obvodný banský úrad ul. 9. mája 2 975 90 Banská Bystrica List č.: 1578-2567/2019 Zo dňa: 18.11.2019</p>	Nemá pripomienky ani námietky k návrhu ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 12, nakoľko nie sú dotknuté záujmy ochrany nerastného bohatstva.	Berie sa na vedomie
14.	<p>Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Inštitút dopravnej politiky Námestie slobody 6 810 05 Bratislava List č.: 33788/2019/IDP/100644 Zo dňa: 05.12.2019</p>	<p>Predmetnú ÚPD spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou ÚPD dokumentáciou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj.</p> <p>Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma</p> <p>Všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.</p> <p>Postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.</p> <p>Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné OP v zmysle zákona č. 135/1191 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).</p> <p>V ÚPN-M Filakovo žiadame neuvádzať informácie o prebudovaní mosta, keďže územným plánom sa má riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, ktoré je v tomto prípade rovnaké a nemení sa.</p> <p>Vyžiadať si stanovisko Železníc SR a Slovenskej správy ciest a rešpektovať ich v plnom rozsahu.</p>	<p>Akceptované</p> <p>Akceptované</p> <p>Návrh ZaD č. 12 nerieši návrhy v oblasti dopravy</p> <p>Návrh ZaD č. 12 nerieši návrhy v oblasti dopravy</p> <p>Berie sa na vedomie. OP ciest sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7</p> <p>Akceptované – v texte bola vypustená zmienka o zámere prebudovania mosta z kap. 4.3.4</p> <p>Akceptované</p>

15.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh Námestie slobody 6 810 05 Bratislava List č.: 34774/2019/SŽDD/101477 Zo dňa: 12.12.201	MDV SR k návrhu ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 12 nemá pripomienky.	Berie sa na vedomie
		Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OP dráhy (OPD – 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD	Berie sa na vedomie. OP dráhy sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7.
		Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do OPD, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MVD SR.	Berie sa na vedomie. OP dráhy sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7.
		Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.	Berie sa na vedomie. OP dráhy sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7.
16.	Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava List č.: 04650/2019/KD-242 Zo dňa: 20.11.2019	Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach nie je dotknutým orgánom a nemá v zmysle platnej legislatívy kompetencie vyjadrovať sa k v územnom a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, vrátane mestských dráh, resp. V územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a návrhu územného plánu regiónu z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Z uvedeného dôvodu sme preto Vaše podanie v súlade s § 20 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní postúpili na príslušný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (§ 102 ods. 1 písm. ab) resp. písm. ad) zákona o dráhach).	Berie sa na vedomie
17.	Dopravný úrad, sekcia leteckých navigačných služieb Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava List č.: 23118/2019/ROP-002-P/55694 Zo dňa: 09.12.2019	DÚ na území mesta Filakovo neeviduje žiadne oficiálne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie, ale územie sa nachádza v priestore ochranných pásiem leteckého pozemného zariadenia – Rádiolokačného bodu Veľký Bučeň, ktoré sa nachádza v k. ú. obce Bulhary. Ochranné pásma boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-452/94/OLPZ zo dňa 14.6.1994 a vyplýva z nich nasledovné výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy, vrátane použitia stavebných mechanizmov a pod., určené konkrétne: - Sektorom B, ktorý je tvorený zrezaným kužeľom vychádzajúcim z ohraničenia sektoru A (tento má tvar kružnice o polomere $r_1=100$ m a nadmorskú výšku 532, m n.m.Bpv smerom hore pod uhlom 0,3 stupňa nad rovinu vymedzenú sektorom A až do vzdialenosti 5000 m od stanoviska antény radaru. Nadmorská výška vonkajšieho okraja sektoru B je 558,16 m n.m.Bpv. - Sektorom C, ktorý je tvorený zrezaným kužeľom vychádzajúcim z ohraničenia sektoru B smerom hore pod uhlom 0,5 stupňa nad vodorovnou rovinou preloženou vzdialeným ohraničením sektoru B. Do diaľky nie je sektor C obmedzený.	Akceptované, doplnené údaje o OP do kap. 3.2.3 na str. 10, so zmienkami aj v kap. 2.9 na str. 8 a kap. 7.7 na str. 18.

	<p>Výškové obmedzenie sa v k. ú. Filakovo pohybuje v rozmedzí nadmorských výšok cca 549,7 – 589,5 m n.m.Bpv. Vzhľadom na úroveň terénu v k. ú. mesta Filakovo môžeme konštatovať, že je pre využitie územia bežnými funkciami je výšková rezerva pre umiestňovanie objektov dostatočná.</p>	Akceptované – doplnený text v kap. 3.2.3 na str. 10.
	<p>Zároveň dávame do pozornosti, že v zmysle ustanovení § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je DÚ dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné dožiadať DÚ o súhlas pri stavbách a zariadeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma Letiska M.R. Štefánika Bratislava a Rádiolokačného bodu Veľký Bučej - stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) leteckého zákona), - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) leteckého zákona), - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c) leteckého zákona). 	Akceptované - doplnené údaje o OP do kap. 2.9 na str. 8, kap. 3.2.3 na str. 10 a v záväznej časti do kap. 7.7 na str. 18.
	DÚ neevviduje žiadne stanovisko, vydané k predchádzajúcej ÚPD mesta Filakovo. V podkladoch schválenej ÚPD, ktoré sú zverejnené na web stránke mesta, nie sú ochranné pásma predmetného leteckého pozemného zariadenia zapracované. Preto v rámci týchto zmien a doplnkov žiadame dopracovanie OP leteckého pozemného zariadenia do ÚPD.	Akceptované - doplnené údaje o OP do kap. 2.9 na str. 8, kap. 3.2.3 na str. 10 a v záväznej časti do kap. 7.7 na str. 18.
	OP leteckého pozemného zariadenia žiadame do predmetnej ÚPD zapracovať do textovej časti ako regulatívy priestorového a funkčného usporiadania predmetného územia – výkres v prílohe vyjadrenia v mierke 1:25 000.	Akceptované - doplnené údaje o OP do kap. 2.9 na str. 8, kap. 3.2.3 na str. 10 a v záväznej časti do kap. 7.7 na str. 18.
	Podklad OP v elektronickej forme vo formáte dwg, resp. dgn, prípadne bližšie informácie Vám budú poskytnuté na DU, odbore letísk a stavieb v oblasti ochranných pásiem letísk. Elektronický podklad je možné taktiež získať na základe zaslania požiadavky na adresu martina.kuzmova@nsat.sk alebo ochrannepasma@nsat.sk .	Berie sa na vedomie
	Dopracovanú ÚPD žiadame zaslať na odsúhlasenie ešte pred jej schválením.	Doplnená správa bola predložená a opravené znenie odsúhlasené zo strany DÚ dňa 30.1.2020.
	DÚ zároveň žiada v zmysle ustanovenia § 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona o poskytnutie spätnej informácie o čísle VZN, ktorým bude záväzná časť ÚPD schválená.	Akceptované, informácia bude zaslaná po schválení ÚPD.

18.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava List č.: 4667/118353/30102/2019 Zo dňa: 29.11.2019	NDS nemá námietky ani pripomienky k ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 12, nakoľko sa nedotýka našich právom chránených záujmov, t. j. prevádzkovej diaľnice ako aj pripravovaných stavieb.	Berie sa na vedomie
19.	Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Skuteckého 32 974 23 Banská Bystrica List č.: SSC/42039/2019/6251/1069 Zo dňa: 13.11.2019	V predmetnom území hľadiska projektovej prípravy nepripravujeme žiadne stavby.	Berie sa na vedomie
20.	Železnice SR, GR, odbor expertízy Klemensova 8 813 61 Bratislava List č.: 30064/2019/O230-2 Zo dňa: 14.11.2019	Nemáme pripomienky k predloženému návrhu ZaD. Pre predložené riešenie časti územia sú požiadavky na riešenie protipovodňovej ochrany zastavaného územia mesta, najmä tokov Vyhládka, Klatov a ich prítokov – návrh poldrov (mimo OPD) a úprava vodných tokov a ohrádzovanie vodného toku, situované do ochranného pásma dráhy a obvodu dráhy traťového úseku železničnej trate Plešivec – Zvolen a v obvode ŽST Filakovo (v okolí železničnej trate), pre ktoré je potrebné zohľadniť aj ochranu železničnej dráhy. V oblasti územného rozvoja pre rozvoj železničnej dopravy chránime územnú rezervu aj pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Zvolen – Filakovo“ a pre zdvojkolajnenie trate Plešivec – Zvolen. V rámci predloženého riešenia využitia územia na základe konkrétnych zámerov navrhovanej činnosti (úprava vodných tokov a ohrádzovanie vodného toku) v ochrannom pásme dráhy, je potrebné postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Objekty a zariadenia v rámci riešeného územia žiadame situovať tak, aby nezasahovali do obvodu dráhy. Investor (užívateľ) stavby si nebude nárokovať u ŽSR úpravy z titulu železničnej prevádzky.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie - OP dráhy sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7 a vzťahuje sa aj na ZaD č.12. Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie, OP dráhy sú zahrnuté v doterajšom ÚPN – kap. 2.9, 7.7.
21.	SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 List č. DPSMK/52/2019 Zo dňa: 16.10.2019	Zdrojom zásobovania mesta zemným plynom je: - RS 3000 mesto v k. ú. Filakovo - RS 3000 Poľná v k. ú. Biskupice - V k.ú. Filakovo sa nachádza aj RS pre Kovosmalt - RS mesto a RS Poľná sú zokruhované STL distribučnou sieťou s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa V k. ú. mesta Filakovo sa nachádza aj distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D: - VTL plynovod: DN 100 PN, 6,3 MPa - VTL plynovod: DN 150 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS mesto: DN 150 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS Poľná: DN 50 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS v k. ú. Šávoľ: DN 100 PN 6,3 MPa - VTL prípojka pre RS Kovosmalt: DN 100 PN 6,3 MPa - Elektrické prípojky pre regulačné stanice - Distribučná sieť STL z materiálu PE s maximálnym prevádzkovým tlakom do 100 kPa.	Berie sa na vedomie Berie sa na vedomie

		SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery.	Berie sa na vedomie
		Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení (PZ), vrátane ich príslušenstva v riešenom území boli zaslané vo formáte .pdf obstarávateľovi. Existujúce PZ je nevyhnutné zakresliť do ÚPN-M. Chýbajúce podklady je možné si vyžiadať opätovne na adrese tatiana.janakova@spp-distribucia.sk	Berie sa na vedomie, je zahrnuté v doterajšom ÚPN – výkres č. 4, 5, Správa – kap. 2.9, 5.2, 7.3.4, 7.7
		Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich PZ tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.	Berie sa na vedomie, je zahrnuté v doterajšom ÚPN – výkres č. 4, 5, Správa – kap. 2.9, 5.2, 7.3.4, 7.7
		Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete.	Berie sa na vedomie, plynofikácia riešených území nie je predmetom riešenia ZaD č. 12
		V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich PZ prevádzkovaných SPP-D je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.	Berie sa na vedomie
		Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby a vykonávať činnosti v OP a BP plynárenského zariadenia je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk	Berie sa na vedomie
		Agendu v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje SP-D, a.s., oddelenie stratégie siete – koncepcia a hydraulika MS, Vápenická 16, Prievidza 971 01.	Berie sa na vedomie
		O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D je možné požiadať na adrese SPP-D, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica.	Berie sa na vedomie
		Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta Filakovo. Nie je súhlasným vyjadrením k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením k uskutočňovaniu stavieb v riešenom území.	Berie sa na vedomie
22.	SPP – Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 List č. DPSMK/63/2019 Zo dňa: 6.12.2019	SPP-D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové zámery	Berie sa na vedomie
		Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení (PZ), vrátane ich príslušenstva v riešenom území boli zaslané vo formáte .pdf ako príloha emailu dňa 16.10.2019 č. DPSMK/52/2019.	Berie sa na vedomie, je zahrnuté v doterajšom ÚPN – výkres č. 4, 5, Správa – kap. 2.9, 5.2, 7.3.4, 7.7
		Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich PZ tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.	Berie sa na vedomie
		V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich PZ prevádzkovaných SPP-D je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť realizácie preložky posúdi stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.	Berie sa na vedomie

		Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ust. § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zriaďovať stavby a vykonávať činnosti v OP a BP plynárenského zariadenia je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk .	Berie sa na vedomie
		Agendu v súvislosti s procesom tvorby ÚPD vybavuje SP-D.	Berie sa na vedomie
		O presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D je možné požiadať na adrese SPP-D, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Banská Bystrica.	Berie sa na vedomie
		Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania ÚPN mesta Filakovo. Nie je súhlasným vyjadrením k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je súhlasným vyjadrením k uskutočňovaniu stavieb v riešenom území.	Berie sa na vedomie
23.	Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Mlynské nivy 59/A 824 87 Bratislava 26 List č.: PS/2019/014592 Zo dňa: 20.11.2019	Bez pripomienok	Berie sa na vedomie
24.	Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina List č.: 4600055508 Zo dňa: 05.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Veľmi vysoké napätie: Pri návrhu je potrebné dodržať OP všetkých 110 kV vedení v zmysle platnej legislatívy. - Vysoké napätie: Pri návrhu je potrebné dodržať OP existujúcich VN vzdušných a podzemných vedení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. Pripojky na trafostanice v zastavanej časti je potrebné riešiť ako zemné – káblové. - Nízke napätie: Vedenia v intraviláne riešiť ako zemné – káblové so zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí žiadame dodržať OP od zemného káblového vedenia v zmysle zákona č. 521/2012 Z. z. - § 43, manipulačný priestor od podporných bodov 1 meter a neporušenie ich stability. Elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť na verejne prístupnom mieste, napr. v oplotení. - Trafostanice: Navrhované trafostanice požadujeme riešiť ako kioskové výkonovo do 630 kVA. Umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺžku 350 m. - Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-D, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 	Berie sa na vedomie v plnom rozsahu - nevzťahuje sa na ZaD č. 12 – nenavrhujú sa nové TS, el. vedenia ani ich preložky.

		V prípade potreby prekládka energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 521/2012 Z. z. § 45 „Preložka elektroenergetického zariadenia“, v ktorom sa uvádza: a) Náklady na preložku elektroenergetického zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. b) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. - c) SSD, a. s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na: Ing. Marián Stanček, 0917 660 512. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.	Berie sa na vedomie
		Pred prípravou ďalšieho stupňa doporučujeme vzájomnú spoluprácu a konzultácie na nižšie uvedenom kontakte: +421 41 519 1111.	Berie sa na vedomie
		Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a. s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.	Berie sa na vedomie
		Ďalší stupeň navrhovaného dokumentu zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a. s.	Berie sa na vedomie
25.	Eustream, a.s. Votrubova 11/A 821 09 Bratislava List č.: GIS a ITIS 336/2019 Zo dňa: 06.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Návrh ÚPN mesta Filakovo – Zmeny a doplnky č. 12 nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a. s. - Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a. s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaných médií platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa § 79 ods. 2, písm. d zákona č. 251/2012 Z. z. - Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods. 2 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravnú sieť platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 MPa. 	Berie sa na vedomie
26.	Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica Partizánska cesta 69 974 98 Banská Bystrica List č.: CS SVP OZ BB 179/2019/42-39220 Zo dňa: 26.11.2019	SVP, š.p. nemá k predloženému návrhu riešenia protipovodňovej ochrany mesta Filakovo zásadné pripomienky a je možné sa s ním stotožniť.	Berie sa na vedomie
		Upozorňujeme na skutočnosť, že SVP, š. p. rieši protipovodňovú ochranu mesta Filakovo na vodných tokoch Vyhládka a Klatov, ktoré boli zaradené do aktualizácie „Predbežného hodnotenia povodňového rizika z roku 2018“ (zverejnený dokument na internetovej stránke MŽP SR), sú zaradené medzi geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko.	Berie sa na vedomie, citovaný dokument bol použitý pri spracovaní ZaD č. 12
		Upozorňujeme na skutočnosť, že SVP, š. p. rieši protipovodňovú ochranu mesta Filakovo na vodných tokoch Vyhládka a Klatov, ktoré boli zaradené do aktualizácie „Predbežného hodnotenia povodňového rizika z roku 2018“ (dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR), sú zaradené medzi geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko.	Berie sa na vedomie

27.	Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 List č.: 6607-2/120/2019 Zo dňa: 05.12.2019	Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na lokalitách P1 a P2 riešených v návrhu ÚPN mesta Filákov - Zmeny a doplnky č. 12 neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.	Berie sa na vedomie
		Na lokalite P3 v k. ú. Filákov sa nachádza odvodňovací kanál (evid. Č. 5305 012 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1957 o celkovej dĺžke 1,000 km v rámci stavby „OP Filákov – Prša“ v správe Hydromeliorácie, š. p. Na odvodňovacom kanáli je navrhnutý polder. V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1:5000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála a lokality P3. O identifikáciu odvodňovacieho kanála v teréne je možné požiadať na základe objednávky pracovníka Hydromeliorácie, š. p., dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. Havetta, 0903 997 983. Odvodňovací kanál žiadame pri spracovaní ÚPD a realizácii stavby rešpektovať. V prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, žiadam ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora. PD výstavby poldru na odvodňovacom kanáli evid. Č. 5305 012 001 je potrebné predložiť na vyjadrenie. Pred realizáciou poldru na odvodňovacom kanáli žiadame uzatvoriť nájomnú zmluvu.	Akceptované - doplnená informácia v kap. 6 o odvodňovacom kanáli na mieste navrhovaného poldra P3. Technické riešenie zachovania funkčnosti odvodňovacieho kanála a realizácie poldra bude predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.

Bez zaslania stanoviska v lehote : V zmysle § 22, ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že nemá k Návrhu pripomienky

1. Obec Biskupice
2. Obec Belina
3. Obec Šíd
4. Obec Buzitka
5. Obec Ratka
6. Obec Filákovské Kováče
7. Obec Šávoľ
8. Obec Prša
9. Obec Bulhary
10. Úrad BBSK, odbor RR a CR, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
11. Úrad BBSK, oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
12. Okresný úrad Lučenec, OSŽP - OPaK, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
13. Okresný úrad Lučenec, OSŽP - OH, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
14. Okresný úrad Lučenec, OSŽP - OO, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
15. Okresný úrad Lučenec, OSŽP – ŠVS, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutínnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
17. Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
18. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
19. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
20. Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec
22. Energotel a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava