

Číslo: RD-SP-020/2017

Radzovce 31. 03. 2017

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Mesto Fil'akovo** (IČO: 00 316 075)  
so sídlom: **Radničná 25, 986 01 Fil'akovo**

podal dňa 27.02.2017 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fil'akovo - Jesenské**“, na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba, katastrálne územie: Fil'akovo.**

Účastníkmi územného konania sú vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky aj:

- Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo - navrhovateľ
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 24.03.2017.

**Obec Radzovce** zastúpená starostom obce Ing. Péterom Györgyom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. **povoľuje umiestnenie líniovej stavby**

### „**Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fil'akovo - Jesenské**“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba – KN-C 3788/5, 3788/6, 3788/7, 3788/8, časť KN-C 3788/1 (KN-E 2331) a časť KN-C 2248/2 (KN-E 1415)** katastrálne územie: **Fil'akovo** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

#### Pre umiestnenie a následnú realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej 12/2015 zodpovedným projektantom Ing. Andrejom Jackaninom (č. op.: 1678\*A2) a schválenej v tomto konaní.
2. **Stručná charakteristika územia a stavby:**

Navrhovaný nový chodník sa nachádza v intraviláne mesta Fil'akovo na ulici Mlynská, popri štátnej ceste II/571. Chodník začína na križovatke ulíc Mlynská – Tehelná na pravej krajnici, pokračuje v úseku dlhom 435 m. Následne chodník prechádza na ľavú krajnicu a končí na križovatke ulíc Mlynská –

Gemerská. Záujmové územie je v rovinatom teréne. Chodník vymedzuje teleso komunikácie a ploty rodinných domov.

Potreba výstavby chodníka je vyvolaná jeho absenciou. Keďže v danej lokalite neexistuje chodník, občania tejto oblasti využívajú na pohyb vysoko frekventovanú komunikáciu II/571 a tak ohrozujú plynulosť cestnej premávky ako aj samotné zdravie. Výstavba je navrhnutá na dĺžke 518 m a je rozdelená na dva úseky – úsek č. 1 dĺžky 435 m po pravej strane a úsek č. 2 dĺžky 83,0 m po ľavej strane komunikácie. Smerovo chodník kopíruje súčasnú komunikáciu II/571. V úseku sa najprv odstráni humózná vrstva a upraví sa zemná pláň. V úseku č. 1 sú súčasťou chodníka aj oporné múry, nakoľko sa chodník nachádza na svahu zemného telesa. Drieky oporných múrov sú tvorené debniacimi betónovými tvárnicami šírky 0,25 m, doplnené betonárskou výstužou B 500B a výplňovým betónom C20/25. Oporný múr v km 0,013-0,038 dĺžky 25 m je vysoký 1 m. Driek je votknutý do železobetónového základového pásu rozmeru 0,75 x 0,50 m z betónu C20/25. Pod základom je navrhnutý štrkopieskový vankúš hrúbky 0,15 m. Oporné múry v km 0,070 – 0,115 dĺžky 45 m a v km 0,195 – 0,265 dĺžky 70 m sú navrhnuté výšky 1,25 m a driek majú votknutý taktiež do železobetónového základového pásu rozmeru 0,75 x 0,50 m z betónu C20/25. Pod základom je navrhnutý štrkopieskový vankúš hrúbky 0,15 m. Súčasťou oporných múrov je aj oceľové, dvojmadlové zábradlie výšky 1,0 m. Po vybudovaní oporných múrov a úprave pláne sa vykope ryha pre cestné a parkové obrubníky, ktoré sa osadia do betónového lôžka C12/15. následne sa uložia konštrukčné vrstvy chodníka a položí sa zámková dlažba. Navrhuje sa chodník šírky 1,50 m s priečnym sklonom 2,00% smerom ku komunikácii. Súčasťou chodníka v úseku č. 1 je vybudovanie dláždeného rigolu medzi vozovkou a chodníkom šírky 0,50 m z pridlažby 50x30x8. Táto bude slúžiť ako odvodňovací pásik, ktorý bude každých cca 25,0 m zaústeny do uličnej vpusti, ktorá popod chodník vodu odvedie do príľahlého poľa resp. priekopy.

Samotný chodník bude pozostávať z týchto konštrukčných vrstiev:

Konštrukcia nového chodníka:

- zámková dlažba hr. 60 mm
- pieskový podsyp hr. 30 mm
- vibrovaný štrkopiesok hr. 150 mm
- zhutnený podklad

Konštrukcia nového chodníka v mieste vjazdov:

- zámková dlažba hr. 60 mm
- pieskový podsyp hr. 30 mm
- podkladný betón C16/20 hr. 100 mm
- vibrovaný štrkopiesok hr. 150 mm
- zhutnený podklad

Odvodnenie chodníka je riešené priečnym sklonom o nového odvodňovacieho žľabu, ktorý odvedie vodu svojím priečnym sklonom z celého úseku do uličných vpustí a tieto následne odvedú vodu popod chodník do príľahlého recipientu.

**3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/001144-1 zo dňa 21.01.2016 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/001132-1 zo dňa 20.01.2016 /podmienky sú uvedené pod bodmi e) až k)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/001146-1 zo dňa 29.01.2016 /podmienky sú uvedené pod bodmi l) až o)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/001137-1 zo dňa 19.01.2016 /podmienka je uvedená v bode p)/:**

- a) Zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.

- b) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny ešte pred vydaním stavebného povolenia.
- c) Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
- d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- e) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
- f) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb.
- g) Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a zároveň si plní povinnosti pôvodcu odpadu. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby je pôvodca povinný nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- h) Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
- i) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
- j) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.
- k) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
- doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.
  - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
- l) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- m) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- n) Zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno

odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

- o) Odvádzanie vôd z povrchového odtoku riešiť v súlade s § 36 ods. 17 vodného zákona a s § 19 ods. 3 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- p) Na kvalitu ovzdušia môže mať negatívny vplyv znečisťovanie spôsobené činnosťou (plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia), ktoré však po ukončení výstavby zanikne. Pre etapu stavebných úprav je potrebné na zníženie prašnosti čistiť a kropiť manipulačné a dopravné plochy.

**4. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom stanovisku č. KPUBB-2017/8270-2/23032/BRE zo dňa 28.03.2017:**

- a) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznamenie o nálezku je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezku. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezku, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.
- b) Podľa § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
- c) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

**5. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica vydaného dňa 21.01.2016 pod číslom BBRSC/00178/2016 a BBRSC/00383/2016:**

- a) V plnej miere rešpektovať technické riešenie v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.
- b) Stavebnými úpravami chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cesty, kde v tomto úseku ide o cestu širokú v priemere od 7,5 m do 8,0 m.
- c) Novovybudovanými chodníkmi nemôže byť zamedzené odtekanie vody z pozemnej komunikácii. Odvodnenie cesty II/571 bude napojené na kanalizáciu položenú pod chodníkom.
- d) Realizáciou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť premávky na nej. Odpad a stavebný materiál nesmú byť ukladané na telese cesty.
- e) Pri znečistení cesty, ktoré spôsobí, alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je žiadateľ povinný znečistenie bez prietáhov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Minimalizovať poškodenie okolitých plôch stavebnou činnosťou. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú BBRSC, a. s., ako správcovi cesty v dôsledku realizácie stavby.
- f) Po ukončení prác je povinnosťou stavebníka upraviť okolitý terén do pôvodného stavu.
- g) O povolenie alebo činnosti na cestnom pozemku, tzv. „Zvláštne užívanie“, prípadné povolenie uzávierky cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas realizácie prác v cestnom telese je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu pred začatím prác cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- h) Za účelom preverenia opatrení na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je žiadateľ povinný prizvať k začatiu prác zástupcu správcu cesty.
- i) Žiadateľ je povinný rešpektovať pokyny správcu cesty pri výkone dozoru nad prácami na ceste a v jej blízkosti.

- j) Za bezpečnosť cestnej premávky v úseku narušenom výstavbou a za prípadné havárie z titulu prác vykonávaných na ceste a v jej blízkosti zodpovedá žiadateľ v plnom rozsahu až do prevzatia prác správcom cesty.
  - k) Po skončení stavebných prác najneskôr ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný odovzdať dotknutý úsek cesty BBRSC, a. s. Banská Bystrica - stredisku Lučenec, o čom bude spísaný zápis o odovzdaní prác vykonaných v telese cesty.
  - l) Žiadateľ je povinný po dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania prác priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli na ceste z dôvodu vykonaných stavebných úprav chodníka a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
  - m) Pracovisko musí byť až do ukončenia prác označené príslušnými dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení.
  - n) Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy, bezpečnostné a hygienické predpisy.
  - o) Pred kolaudáciou stavby odstrániť všetky nežiadúce pozostatky stavebnej činnosti, zabezpečiť terénne úpravy a zatravnenie okolitých plôch s poškodeným vegetačným krytom.
  - p) V plnej miere rešpektovať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
  - q) BBRSC a. s. Banská Bystrica, ako správca cesty si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť.
6. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OCDPK-2017/003419 zo dňa 16.03.2017:
- a) Uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty II/571 Fil'akovo – Hajnáčka.
  - b) Realizáciou navrhovanej stavby nesmie byť ohrozená uvedená pozemná komunikácia a bezpečnosť premávky na nej.
  - c) OCDPK požaduje plne rešpektovať uvedenú cestu v šírkovom usporiadaní a smerovom vedení, ako i existujúce zariadenia na odvedenie povrchových vôd z jej telesa.
  - d) Počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej cesty II. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu.
  - e) OCDPK žiada v plnej miere rešpektovať technické riešenie v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a podmienky realizácie stavby, stanovené BBRSC, a. s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/00583/2016, zo dňa 21.1.2016.
  - f) Pred začatím prác je investor stavby povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II/571, resp. obmedzenie premávky a určenie dopravného značenia počas realizácie uvedených prác.
7. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby v stanovisku č. ORPZ-LC-ODI-66-016/2017 zo dňa 10.03.2017:
- a) V projekte riešenej a navrhovanej komunikačnej plochy realizovať za dodržania podmienok stanovených príslušnou STN 73 6110 a v rámci realizácie prác a samotného stavebno-technického prevedenia stavby postupovať podľa platnej právnej legislatívy.
  - b) Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
  - c) O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať príslušný dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.

- d) Týmto si Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.
- e) Pri vytváraní pracovných miest na pozemných komunikáciách a ich označovaní PDZ postupovať v zmysle TP č. 6/2013 schváleného MDV a RR SR s účinnosťou od 15.11.2013.
- f) Prenosné DZ sa požaduje realizovať firmou, ktorá má v uvedenej oblasti dostatočné odborné a praktické skúsenosti. O začatí stavebných prác a umiestnení PDZ v zmysle schváleného projektu informovať príslušný dopravný inšpektorát.
- g) Obmedzenie cestnej premávky počas realizácie stavebných činností sa požaduje realizovať podľa možností v čo najkratšej dobe.
- h) Z hľadiska zaistenia bezpečnosti cestnej premávky si vyhradzuje Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci predmetné PZD počas stavby meniť a dopĺňať prostredníctvom realizátora stavby.

**8. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. Bratislava vydaného dňa 15.03.2017 pod číslom TD/NS/0092/2017/Ve:**

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: STL-plynovod.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných podmienok:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcom SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje, aby stavebník všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadil do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- stavebník sa upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez stanoviska použiť,
- stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania,
- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene,
- stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 15.03.2018, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska,
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

**9. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. Žilina vydaného dňa 23.03.2017 pod číslom 4600032518:**

- a) V predmetnej lokalite katastra Filákov sa na stavbe: Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filákov – Jesenské a v blízkosti nachádzajú nadzemné vzdušné NN a VN vedenia a podperné body, podzemné NN a VN vedenia a skrine.
- b) Od uvedených energetických zariadení sa žiada, aby stavebník dodržal ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác sa žiada neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky e-mailovú adresu [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk) vytyčí určený pracovník SSE-D.
- e) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lučenec.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia.

- g) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení vo vlastníctve SSE-D a. s., SSE-D a. s. nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
- h) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- i) Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
- j) Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci uvádzať značku SSE-D, a. s., resp. priložiť fotokópiu vyjadrenia SSE-D, a. s..

**10. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydaného dňa 24.03.2017 pod číslom 6611708448:**

- a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
- b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (24.09.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu d.
- d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Pavel Petrus, [pavel.petrus@telekom.sk](mailto:pavel.petrus@telekom.sk), +421 47 43 322 11.
- e) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- f) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
- g) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- h) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- k) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Pavel Petrus,



pavel.petrus@telekom.sk, 0903 559 534. V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

- l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- m) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
- n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
  - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
  - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
  - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- r) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- s) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
11. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. vydaného dňa 15.02.2016 pod číslom /2015:
- a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod v správe StVPS, a. s., ktorý je informatívne zakreslený v priloženej situácii.
  - b) Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“.
  - c) Všetky poklapy a uzávery na vodovodnom potrubí osadiť do nivelety navrhovaného chodníka.
  - d) Nad vodovodným potrubím a v šírke ich ochranných pásiem, t. j. 1,5 m od okrajov potrubí na obe strany nepoužívať ťažké mechanizmy a nevytvárať skládky materiálu a zeminy.
  - e) Stavebník stavby, pred zahájením stavebných prác požiada StVPS, a. s., o presné vytýčenie vodovodov a kanalizácií, ako aj riešenie stretu záujmov priamo v teréne. Kontaktná osoba: p. Ján Jány, 0908 906 934.
  - f) S predloženým projektom sa súhlasí.
  - g) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.
12. Stavebník je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
13. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
14. Navrhovateľ – stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.
15. Námiety účastníkov konania neboli podané, prípadné pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

**Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.**

### **Odôvodnenie**

Navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, so sídlom: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo podal dňa 27.02.2017 v zastúpení primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fiľakovo - Jesenské“, na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovo. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Stavebný úrad listom zo dňa 08.03.2017 pod číslom RD-SP-020/2017 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby dňa 01.03.2017) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 24.03.2017 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov. Neúčasť na ústnom pojednávaní ospravedlnil zástupca Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica s tým, že svoje písomné stanovisko doručí na stavebný úrad v najbližších dňoch. Stanovisko bolo doručené dňom 30.03.2017.

V konaní bolo zistené, že v čase podania návrhu mala byť stavba umiestnená na pozemku parc.č.: KN-C 3788/1 (KN-E 2342) t.č. vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Do termínu ústneho pojednávania navrhovateľ odkúpil od BBSK pozemky (kúpna zmluva č. 819/2016/IDDISM zo dňa 01.02.2017), na ktorých má byť stavba umiestnená. Z pozemku parc.č.: KN-C 3788/1 (KN-E 2342) sa odčlenili pozemky parc.č.: KN-C 3788/5, 3788/6, 3788/7, 3788/8, ktorých vlastníkom už je navrhovateľ.

K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, OH, ŠVS, OO), Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci – okresný dopravný inšpektorát – oddelenie výkonu služby, SPP – Distribúcia, a. s. Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s. a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.. Ich súhlasné stanoviská boli skoorinované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

K územnému konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci – záväzné stanovisko č. 75/2016 – Kg/478 zo dňa 01.02.2016, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci – stanovisko č. ORHZ-LC1-217-001/2017 zo dňa 15.03.2017 a Mesto Filákov – záväzné stanovisko č. D1/2016/00094-2 zo dňa 12.02.2016.

V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 22.01.2016 pod číslom OU-LC-OSZP-2016/001149-1 na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., navrhovaná činnosť „Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filákov - Jesenské“, podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovateľ – Mesto Filákov je od uhradenia správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov oslobodený.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Péter György  
starosta obce

**Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fil'akovo a spôsobom v mieste obvyklým.**

Vyvesené dňa:

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručí sa:

- Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo – navrhovateľ
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

- Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu 5, 984 26 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, OSoŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH, OO), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petófiho 1, 984 38 Lučenec
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- SSE-Distribúcia, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 02, Komenského 4, 984 53 LC
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Filleck s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Mesto Fil'akovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

1x ostáva v spise