

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **FILLECK, s.r.o.** (IČO: 36 022 926)

so sídlom: **Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo**

podal dňa 29.06.2017 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Fehérom, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**Optické prepojenie Fil'akovo – Ratka - Pleš**“, na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fil'akovo, Ratka a Pleš**.

Účastníkmi územného konania sú:

- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo – navrhovateľ
- Obec Ratka, 986 01 Ratka 109
- Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo
- Obec Pleš, 985 31 Pleš 7
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 24.08.2017.

Obec Ratka zastúpená starostom obce Ing. Milanom Spodniakom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. (1) [na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica zo dňa 23.03.2017 číslo OU-BB-OVBP2-2017/012458-002-MX] a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. **povoľuje umiestnenie líniovej stavby**

„**Optické prepojenie Fil'akovo – Ratka - Pleš**“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fil'akovo, Ratka a Pleš** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a následnú realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej 02/2017 zodpovedným projektantom Ing. Miroslavom Oláhom (č. op.: 3507*SP*A2) a schválenej v tomto konaní.

2. Stručná charakteristika územia a stavby

Jedná sa o povolenie umiestnenia telekomunikačnej stavby, t. j. zemného optického vedenia, ktoré rieši prepojenie obcí Fiľakovo – Ratka - Pleš. Optická sieť bude využívaná pre vysokorychlostný internet s účelom komplexného zabezpečovania komunikačných potrieb.

Stavebno - technické riešenie stavby

Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti k. ú. Fiľakovo, Ratka, Pleš - prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla.

Na trubkách budú umiestnené identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. V mieste spojky HDPE vo výkopoch rúr treba ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m. K montáži sa použijú spojky Comfit 40x40 mm. Miesto spojky HDPE rúr vo výkope bude označené pomocou rezonančného markera. Rúry, ktoré budú uložené vo výkope v zemi budú označené rezonančnými markermi nasledovne:

- v rovnakej trase každých 50 m
- križovanie s podzemnými sieťami.

Káble sa uložia do ochranných PVC rúr, ktoré sa uložia do pieskového lôžka vo výkope rozmerov 350x850 mm vo voľnom teréne v intraviláne, min. 900 mm pod úrovňou miestnej komunikácie (vozovka) a v dostatočnej vzdialenosti min. 400 mm od plynovodu, ktoré spĺňa požiadavku STN 73 6005 pri súbežnom vedení plynovodu a telekomunikačného kábla. Hĺbka uloženia ochranných trubiek vo voľnom teréne v intraviláne je minimálne v hĺbke 700 mm, pozdĺžne v chodníkoch (pridružených priestoroch) je minimálna hĺbka uloženia 400 mm. V extraviláne je hĺbka uloženia vo voľnom teréne min. 1200 mm. Optický kábel bude vedený v extraviláne 2,0m od krajnice vozovky. Kábel bude v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou š. 220 mm oranžovej farby. Výstavba optického vedenia pozostáva zo zafúknutia optického kábla do PVC rúr na projektovanej trase, montáž optických spojok a merania na optickom kábli. Pri montáži HDPE rúr je potrebné dodržať minimálny polomer ohybu 2,0m. Po montáži jednotlivých úsekov je nutné preveriť ich stav kalibrovaním. Všetky konce rúr budú utesnené koncovkami už pri pokládke.

Podzemné vedenie: 24-vláknový vonkajší optický kábel

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia: 8.035,0 m

Skutočná dĺžka vedenia: $8.035,0\text{m} \times 1,10 = 8.838,50\text{m} \sim 8.839,0\text{m}$

Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláknový SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE čierny, d 5,8mm, 500N.

Optický kábel nebude napájaný žiadnym napätím, pri montáži a po ukončení prác nehrozí žiadne nebezpečenstvo pri styku s vedením, nie je životu nebezpečné!

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2017/003551-1 zo dňa 13.04.2017 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2017/003547-1 zo dňa 10.04.2017 /podmienky sú uvedené pod bodmi e) až k)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2017/005600-1 zo dňa 25.05.2017 /podmienky sú uvedené pod bodmi l) až q)/, v súlade so súhlasom č. OU-LC-OSZP-2017/009098-1 zo dňa 14.09.2017 /podmienky sú uvedené pod bodmi r) až qq)/:

- a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
- b) Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.

- c) Zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výskytu invazívnych druhov zabezpečiť ich odstránenie.
- d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- e) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
- f) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb.
- g) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
- h) Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
- i) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
- j) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.
- k) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
 - doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.
 - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
- l) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- m) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- n) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- o) Rešpektovať oprávnené požiadavky správcu povodia (SVP š. p. OZ Banská Bystrica), prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (StVPS a. s. Banská Bystrica) a hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácií š. p. Bratislava prípadne príslušného poľnohospodárskeho subjektu).
- p) Križovanie a súběhy navrhovanej stavby s vodovodnými a kanalizačnými potrubiami riešiť v súlade s požiadavkami STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ ako aj s požiadavkami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

- q) Vzhľadom k tomu, že uskutočnením navrhovanej stavby „Optické prepojenie Filákov – Ratka – Pleš“ dôjde ku križovaniu vodných tokov a prácach na pobrežných pozemkoch je v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona je potrebné priložiť PD stavby a vyjadrenie správcov predmetných vodných tokov, hydromelioračných zariadení a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- r) Navrhovanú stavbu uskutočniť podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny ešte pred ich uskutočnením musia byť odsúhlasené tunajším orgánom štátnej vodnej správy a povoľujúcim orgánom.
- s) Počas realizácie a prevádzkovania stavby „Optické prepojenie Filákov - Ratka - Pleš“ rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
- t) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov a vykonať také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadné ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd.
- u) Súčasťou dokladov pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na navrhovanú stavbu musia byť platné vyhlásenia o preukázaní zhody alebo certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov.
- v) Dbat' na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- w) Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- x) Pred zahájením stavebných prác požiadať StVPS, a. s., Banská Bystrica o presné vytýčenie vodovodného potrubia (kontaktná osoba Jozef Jány, kontakt 0908 906 934).
- y) Križovanie optickej siete s vodnými tokmi (ďalej len „VT“) žiadame vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- z) K zahájeniu a ukončeniu stavebných prác prizvať pracovníka SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa (SPHI), Filákovská cesta 45, 984 80 Lučenec (p. Végh 0903601845 resp. Ing. Hronec 0910890660).
- aa) Pri stavbe počas podzemného križovania umiestniť vrch chráničky s optickým káblom minimálne do hĺbky 1,50 m od pevného dna koryta VT, hĺbku uloženia rešpektovať aj popod pobrežné pozemky uvedených vodných tokov. Chráničku vyviesť v rámci priestorových možností minimálne 6,0 m od brehovej čiary na obidve strany. Štartovaciu jamu a montážnu jamu pri mikrotunelovaní požadujeme umiestniť minimálne 6,0 m od brehovej čiary križovaných VT v správe SVP, š. p., OZ Banská Bystrica v rámci priestorových možností.
- bb) Výkresy skutočného vyhotovenia križovaní v požadovanom rozsahu (situácia, priečny rez korytom s hĺbkou uloženia, pôdorys) ako aj geodeticky zameranú trasu križovania VT (vo výškovom zameraní v systéme BPV) v správe SVP, š. p., OZ Banská Bystrica po jeho ukončení odovzdať najneskoršie pri preberacom konaní stavby pracovníkovi SPHI Lučenec, ktoré budú tvoriť prílohu preberacieho protokolu.
- cc) Križovanie mikrotunelovaním (metódou riadeného vrtania) VT v SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, v uvedenom prípade realizovať v čase mimo prietoku veľkých vôd.

- dd) V prípade, že križovanie s VT nebude zrealizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia.
- ee) Pri súbehu s vodnej nádrže (ďalej len „VN“) Ratka v k. ú. Ratka pri VN Ratka rešpektovať vzdialenosť navrhovanej stavby minimálne 10,0 m od ľavostranej brehovej čiary VN Ratka a rešpektovať hĺbku minimálne 1,0 m od zemského povrchu v danej lokalite. Súbeh s VN vyznačiť viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami).
- ff) V prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do VT správcom toku v mieste križovania s vodným tokom prevádzkovateľ podzemného vedenia (optických káblov) vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia.
- gg) Montážnu a štartovaciu jamu pri križovaní VT s optickým káblom umiestneným v chráničke je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia správcu VT o čom bude vyhotovený protokol. Prípadné poškodené koryto resp. úpravu koryta počas križovania pri uvedenom VT dať do pôvodného stavu (dosypaním, zhutnením po vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6822 a osiatím a dopestovaním ochranného trávnikového krytu do 5,0 m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch (pobrežný pozemok § 49 zákona o vodách).
- hh) Prílohou protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom VT v správe SVT š. p., OZ Banská Bystrica musí byť odborne spôsobilou osobou investora stavby zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV.
- ii) Pri križovaní vodného toku v správe SVT š. p., OZ Banská Bystrica s podzemným vedením na neupravenej časti správcu vedenia spevní prietochný profil toku kamenným záhozom primeranej frakcie s jeho vykľinovaním na celú šírku ochranného pásma križovania (minimálne 1,0 m) na obidve strany, tak aby nebol zmenšený prietochný profil VT a v tomto priestore bolo umožnené správcovi VT vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov.
- jj) Miesta podzemných križovaní s VT musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebágrovať“. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- kk) Ak pri uvedenej stavbe dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej stavby je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu so SVP š. p. OZ, Banská Bystrica, odborom správy majetku pred zahájením stavby.
- ll) Počas realizácie stavby nevytvárať v blízkosti VT skládky materiálu, ktoré by mohli byť pri zvýšených vodných stavoch splavené do koryta.
- mm) Po ukončení križovaní s vodnými tokmi v správe SVT š. p., OZ Banská Bystrica je nutné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na podzemné vedenia, ktoré križujú vodné toky (DVT Babský potok, DVT Cerová) so SVP š. p. OZ Banská Bystrica.
- nn) Pri oprave, údržbe, povodňovej resp. havarijnej situácii na vodnom toku jeho správca využíva pobrežné pozemky ako manipulačné pásy pre mechanizmy a dopravu o hmotnosti do 25,0 ton, čo je potrebné zohľadniť zodpovedajúcou únosnosťou nadložia stavby.
- oo) Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ustanovením § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- pp) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý je podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov (napr. stavebné konanie podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
- qq) Orgán štátnej vodnej správy požaduje, aby bol prizvaný na konanie k uvedeniu stavby do užívania.

4. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom stanovisku č. KPUBB-2017/8647-2/37702/BRE zo dňa 17.05.2017:

- a) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezca je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ (Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834). Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezca, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- b) Podľa § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
- c) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

5. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec – pozemkového a lesného odboru vydaného dňa 03.04.2017 pod číslom OU-LC-PLO-2017/003570:

- Pred uložením optického kábla do zeme, je investor povinný požiadať miestne príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona.

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Filakovo vydaného dňa 05.04.2017 pod číslom MsÚ-D1/2017/00475-2:

- a) Realizácia stavby vyžaduje vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v prípade rozkopávky resp. pretlačania miestnych komunikácií a chodníkov. Rozkopávku verejného priestranstva a verejnej zelene povoľuje tunajší správny orgán povolením užívania verejného priestranstva na stavebné účely.
- b) Miestne križovania navrhovanej trasy optického zemného vedenia s vjazdom do areálu Zberného dvora na pozemku parc. č. KN-C 3963/8 sa žiada pokládka vedenia mikrotunelovaním, aby nedošlo k porušeniu celistvosti vjazdu.

7. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Banská Bystrica, vydaného dňa 20.04.2017 pod číslom SVP OZ BB CS 5/2017/15 CS 4983/2017-39220:

- Križovanie optickej siete s vodnými tokmi žiadame vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- K zahájeniu a ukončeniu stavebných prác na hore uvedenej stavbe sa požaduje prizvať pracovníka správy SPHI Lučenec (p. Végh 0903601 845, resp. Ing. Hronec 0910 890 660).
- Pri stavbe sa požaduje počas podzemného križovania umiestniť vrch chráničky s optickým káblom minimálne do hĺbky 1,50 m od pevného dna koryta vodného toku, hĺbku uloženia rešpektovať aj popod pobrežné pozemky uvedených vodných tokov. Chráničku sa požaduje vyviesť v rámci priestorových možností minimálne 6,0 m od brehovej čiary na obidve strany. Štartovaciu jamu a montážnu jamu pri mikrotunelovaní sa požaduje umiestniť minimálne 6,0 m od brehovej čiary križovaných vodných tokov v správe SVP, š. p., resp. v rámci priestorových možností.
- Výkresy skutočného vyhotovenia križovaní v požadovanom rozsahu (situácia, priečny rez korytom s hĺbkou uloženia, pôdorys) ako aj geodeticky zameranú trasu križovania vodného toku (vo výškovom zameraní v systéme BPV) v správe SVP, š. p., sa žiada po jeho ukončení odovzdať najneskôršie pri preberacom konaní stavby pracovníkovi SPHI Lučenec, ktoré budú tvoriť prílohu preberacieho protokolu.

- Realizáciu mikrotunelovania (metódou riadeného vŕtania) popod vodné toky v správe SVP, š. p., v uvedenom prípade sa požaduje realizovať v čase mimo prietoku veľkých vôd.
- V prípade, že križovanie s vodnými tokmi v správe SVP, š. p., nebude zrealizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia.
- Pri súbehu s VN Ratka v k. ú. Ratka sa požaduje pri VN Ratka rešpektovať pri súbehu vzdialenosť uvedenej stavby minimálne 10,0 m od ľavostrannej brehovej čiary VN Ratka a rešpektovať hĺbku minimálne 1,0 m od zemského povrchu v danej lokalite. Súbeh s VN sa požaduje vyznačiť viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami).
- V prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do vodných tokov správcom toku v mieste križovania s vodným tokom prevádzkovateľ podzemného vedenia (optických káblov) vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytyčenie podzemného vedenia.
- Montážnu a štartovaciu jamu pri križovaní vodných tokov s optickým káblom umiestneným v chráničke je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia správcu VT o čom bude vyhotovený protokol. Prípadné poškodené koryto resp. úpravu koryta počas križovania pri uvedenom vodnom toku sa požaduje dať do pôvodného stavu (dosypaním, zhutnením po vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6822 a osiatím a dopestovaním ochranného trávnikového krytu do 5,0 m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch (pobrežný pozemok § 49 zákona o vodách).
- Prílohou protokolu z kontroly uloženia podzemného vedenia optických káblov pod dnom VT v správe SVP, š. p., musí byť odbornou spôsobilou osobou investora stavby zameraná kóta krytia uloženého optického kábla v chráničke, ako aj kóta pevného dna vodného toku vo výškovom systéme BPV.
- Pri križovaní vodného toku v správe SVP, š. p., podzemným vedením na neupravenej časti správca vedenia spevní prietochný profil toku kamenným záhozom primeranej frakcie s jeho vykľinovaním na celú šírku ochranného pásma križovania (minimálne 1,0 m) na obidve strany, tak aby nebol zmenšený prietochný profil VT a v tomto priestore bolo umožnené správcovi VT vykonávať údržbárske práce s použitím mechanizmov.
- Miesta podzemných križovaní s vodnými tokmi v správe SVP, š. p., musia byť vyznačené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom „Pozor nebagrovať“. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) stavby zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Ak pri uvedenej stavbe dôjde k dočasnému záberu pozemku správcu tokov po dobu realizácie uvedenej stavby je potrebné uzavrieť nájomnú zmluvu s SVP, š. p. OZ, Banská Bystrica, odborom správy majetku pred zahájením stavby.
- Počas realizácie stavby nevytvárať v blízkosti vodných tokov v správe SVP, š. p., skládky materiálu, ktoré by mohli byť pri zvýšených vodných stavoch splavené do koryta.
- Po ukončení križovaní s vodnými tokmi v správe SVP, š. p., je nutné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na podzemné vedenia, ktoré križujú vodné toky v správe SVP, š. p., (DVT Babský potok, DVT Cerová) s SVP, š. p. OZ Banská Bystrica.
- Pri oprave, údržbe, povodňovej resp. havarijnej situácii na vodnom toku jeho správca využíva pobrežné pozemky ako manipulačné pásy pre mechanizmy a dopravu o hmotnosti do 25,0 ton, čo je potrebné zohľadniť zodpovedajúcou únosnosťou nadložia stavby.
- Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov.
- Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ust. § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie „Optické prepojenie Fiľakovo - Ratka - Pleš“ má platnosť 2 roky.

8. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica vydaného dňa 18.04.2017 pod číslom BBRSC/01165/2017 a BBRSC/01653/2017:

Banskobystrická regionálna správa ciest a. s. Banská Bystrica, ako správca ciest II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, s realizáciou stavby podľa predloženého zámeru súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V prílohe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania cesty bude Zmluva uzavretá medzi BBSK a stavebníkom, alebo súhlasné vyjadrenie správcu cesty III. triedy, ak bude zmluva v štádiu podania.
- V úseku vedenia trasy priečne a pozdĺžne, kde je cesta obojstranne na násype, trasu viesť zásadne mimo násypových cestných svahov a min. 2 m za pätu cestného násypu.
- V úsekoch, kde je z priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, sa požaduje výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).
- Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde bude kábel uložený pod cestnou priekopou, sa požaduje priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade; vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy; tam, kde realizácia stavby vynúti rozobratie jestvujúcej dláždenej priekopy, treba dláždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.
- Pri križovaní vodných tokov a v blízkosti mostných objektov, sa požaduje, aby bližšia hrana výkopu bola min. 5,0 m od hrany mostných opôr, resp. krídiel.
- Pri križovaní cesty v blízkosti mostných objektov sa požaduje, aby bližšia hrana výkopu bola min. 5,0 m od hrany mostnej rímsy.
- Trasu viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi.
- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
- Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...) tak, aby boli funkčné.
- Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a. s. č. t. 0905988380 hlavne trasa týkajúca sa cesta III/2656 Trebeľovce – Ratka.
- Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požaduje sa akúkoľvek zmenu oznámiť a prerokovať so zástupcami BBRSC, a. s..
- V prípade nutnosti uloženia kábla do cestného telesa cesty t. j. do jazdného pásu komunikácie, konečnú úpravu komunikácie bude nutné urobiť súvislým asfaltovým krytom v celej šírke jazdného pásu tam, kde bude kábel umiestnený.
- Pripomienky a požiadavky BBRSC, a. s. sa požaduje zapracovať do realizačnej dokumentácie (aj rozpočtu) zhotoviteľa.
- Po ukončení stavby sa požaduje celú trasu káblov v cestnom pozemku označiť oceľovými výtyčkami a v lomových bodoch, od ktorých trasa vstupuje do cestného telesa (pri križovaní cesty a v bližšom súbehu s vozovkou alebo rigolom) výtyčky doplniť smerovými tabuľkami.
- Ku kolaudačnému konaniu sa požaduje doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne sa požaduje odovzdať požadované podklady na CD-nosiči.

TECHNICKÉ PODMIENKY REALIZÁCIE:

- Križovanie cesty pretláčaním

- križovanie cesty vykonať bezvýkopovou technológiou s umiestnením kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m od povrchu vozovky,
- bližšia hrana (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy bude min. 1m od vonkajšej hrany cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, päty cestného svahu a p.),
- montážne jamy vykopať v nevyhnutnej šírke a dĺžke, v prípade potreby zabezpečiť pažením proti zosunutiu telesa cesty,
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...),
- v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dláždením s dodržaním spádových pomerov odvodňovacej – cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty,
- trvalým značením obojstranne označiť miesto a smer križovania regionálnych ciest. Označníky budú umiestnené mimo cestný pozemok.
- Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope
 - ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
 - zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...),
 - kábel uložiť v min. hĺbke 0,8 m od dna priekopy,
 - v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dlaždením do bet. lôžka s dodržaním spádových pomerov odvodňovacej – cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty.

DOPRAVA:

- v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu,
- počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci, resp. zabezpečí riadenie dopravy odborne spôsobilou osobou,
- práce zorganizovať v úsekoch max. dĺžky 50 m tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie cestnej premávky; premávku musí usmerňovať na to spôsobilá osoba,
- počas realizácie stavby - do odovzdania úsekov ciest preberacím protokolom správcovi cesty, za bezpečnosť na cestách zodpovedá zhotoviteľ stavby.

VŠOBEČNÉ PODMIENKY:

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia (odvodňovacie zariadenia, priepusty, DZ, zvodidlá,..),
- pri znečistení vozovky je nutné okamžite zabezpečiť jej očistenie na náklady zhotoviteľa,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a. s., Banská Bystrica,
- začatie prác na jednotlivých úsekoch ciest ohlásiť správcovi cesty a o prevzatí cesty spísať odovzdávací protokol na účely staveniska,
- stavebník sa žiada, aby prizýval oprávnené osoby BBRSC, a. s. Banská Bystrica na kontrolné dni počas výstavby (Ing. arch. Anna Václavíková),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a. s. Banská Bystrica,
- na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty sa požaduje záručnú dobu 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,

- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere sa žiada dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni prípadne ho preloží na vlastné náklady, ak by si to vyžiadali iné záujmy vlastníka cesty.

BBRSC a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

9. Dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, investičná výstavba a správa ciest, Banská Bystrica vydaného dňa 22.03.2017 pod číslom SSC/7609/2017/6271/7937:

- a) Križovanie cesty I/71 bude realizované riadeným podvrtnom s uložením chráničky v hĺbke min. 1,50 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom cestnej priekopy.
- b) Cieľová a štartovacia jama budú situované za pozemkom cesty, t. j. min. 1,0 m za pätou svahu násypu, resp. hranou výkopu.
- c) Stavebnou činnosťou nesmie byť narušená stabilita pozemku cesty jej odvodňovací systém.
- d) Prípadné dopravné značenie dočasného charakteru bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom PZ.
- e) Vlastník (správca) optického kábla si nebude voči správcovi cesty I/71 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby cesty bežnými postupmi.
- f) Po ukončení prác súvisiacich s cestou I/71 stavebník výzve zástupcu správcu cesty Bc. Milana Lacka č. tel.: 0903 406 343 k zápisničnému prevzatiu dotknutého úseku.
- g) Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie prípadne vzniknutých väd na ceste I/71 z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov po zápisničnom prevzatí dotknutého úseku cesty.

10. Dodržať podmienky Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v záväznom stanovisku č. 2017/019299 zo dňa 21.06.2017:

- a) Uvedené objekty budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty I/71. Vzdialenosť jednotlivých objektov od cestného pozemku bude taká, aby nerušila rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
- b) Žiadateľ je povinný plniť podmienky majetkového správcu cesty I/71, SSC, IVaSC, Banská Bystrica č. 7609/2017/6271/7937.
- c) Žiadateľ požiada Mesto Filákov ako príslušný stavebný úrad o vydanie územného a stavebného povolenia pre stavbu „Filákov-Ratka-Pleš, optické prepojenie“.
- d) Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste I/71.
- e) Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu štátnej cesty I/71. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu – znečistenie na vlastné náklady odstrániť.
- f) V prípade potreby zaistenia bezpečnosti cestnej premávky na štátnej ceste I/71 je žiadateľ počas stavebných prác povinný zabezpečiť predmetný úsek prenosným (dočasným) dopravným značením. Toto je možné vykonať len so súhlasom príslušného OR PZ, ODI Lučenec a určenia dopravného značenia OÚ BB odborom CDaPK v Banskej Bystrici.
- g) Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, t. j. SSC, IVaSC, Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku štátnej cesty a príľahlého ochranného pásma.

- h) Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
- i) Za realizáciu prác zodpovedá:
Ing. Ladislav Fehér, Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo.
- j) V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyvolané dôsledky podľa § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- k) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

11. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v stanovisku č. OU-LC-OCDPK-2017/005581 zo dňa 25.05.2017 a súčasne povolenia číslo OU-LC-OCDPK-2017/006407 vydaného dňa 08.06.2017:

- a) Uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2673 Fiľakovo – Ratka, III/2656 Trebeľovce – Ratka, III/2653 Mučín – Pleš – Radzovce.
- b) Pred zahájením prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný v zmysle cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán (CSO) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedených ciest ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedených cestách.
- c) Počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu.
- d) Na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál.
- e) Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
- f) Križovanie uvedených ciest realizovať výlučne pretláčaním s uložením vedenia v chráničke.
- g) Trasu vedenia v súbehu s uvedenými cestami situovať mimo cestný pozemok.
- h) Pred realizáciou prác je investor stavby povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať CSO o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2673 a III/2656.
- i) Investor stavby sa upozorňuje, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie.
- j) Stavebná činnosť pozostáva z prác v ochrannom pásme cesty III/2673 a III/2656 v rámci stavby „Optické prepojenie Fiľakovo – Ratka - Pleš“.
- k) Rešpektovať podmienky realizácie stavby, stanovené správcom uvedenej cesty BBRSC, a. s. Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/01165, 01653/2017 zo dňa 11.04.2017 a ORPZ ODI Lučenec vo vyjadrení č. ORPZ-LC-ODI-37-024/2017 zo dňa 24.05.2017.
- l) Povolenie platí do 31.12.2018.
- m) Dodávateľ prác nesmie svojou činnosťou spôsobiť znečistenie vozovky uvedených ciest. V prípade znečistenia vozovky uvedených ciest je povinný za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zabezpečiť ich okamžité očistenie.
- n) Stavebný materiál nesmie byť uskladňovaný na cestnom pozemku.
- o) Dodávateľ prác zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi cesty ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
- p) Zodpovedná osoba: Tibor Vegh, tel.: 0908 480 974.
- q) V prípade nesplnenia určených podmienok cestný správny orgán uplatní sankčný postih v zmysle § 22a cestného zákona.
- r) Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- s) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty nenahrádza iné povolenia potrebné podľa stavebných, prípadne iných predpisov.

12. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby v stanovisku č. ORPZ-LC-ODI-37-024/2017 zo dňa 24.05.2017:

- a) V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia (výkopové práce, práce v súvislosti s križovaním trasy s cestou I/71 k. ú. Fiľakovo a miestnou komunikáciou k. ú. Ratka) dôjde k obmedzeniu premávky na stavbu dotknutých pozemných komunikáciách, resp. chodníkoch, sa žiada stavebník, aby predložil na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite.
- b) Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
- c) O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
- d) Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci si týmto vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.
- e) Platnosť stanoviska je obmedzená na dobu realizácie projektu, maximálne na 1 rok od dátumu jeho vydania.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. Bratislava vydaného dňa 30.03.2017 pod číslom TD/NS/0126/2017/Ve:

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: VTL, STL-plynovod.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených vo vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, sa požaduje aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečiť vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou,

UPOZORNENIE:

- stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby,
- stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania,
- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene,
- stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 30.03.2018, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska,
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. Žilina vydaného dňa 13.04.2017 pod číslom 4600032914:

- a) V predmetnej lokalite katastra Fiľakovo, Ratka, Pleš KN – líniová stavba sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
- b) Od uvedených energetických zariadení sa žiada, aby stavebník dodržal ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác sa žiada neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skrií a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
- e) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Lučenec.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia.
- g) V súbehu a križovaní zemných káblových vedení sa žiada dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE-D, a. s., SSE-D, a. s. nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
- h) Zároveň si Vás SSE-D, a. s. dovoľuje upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
- i) Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
- j) Pri ďalších žiadosťiach k predmetnej veci uvádzať značku SSE-D, a. s., resp. priložiť fotokópiu vyjadrenia SSE-D, a. s..

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydaného dňa 25.04.2017 pod číslom 6611711586:

- a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
- b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (25.10.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu d.
- d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, +421 47 43 322 11.
- e) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- f) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- g) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- h) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- k) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, 0903 559 534. V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- m) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
- n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- r) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- s) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. vydaného dňa 19.04.2017 pod číslom 594/2017:

- a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod v správe StVPS, a. s., ktorý je informatívne zakreslený v priloženej situácii vyjadrenia.
- b) Pri križovaní a súbahu kábla s potrubím verejného vodovodu sa požaduje rešpektovať STN 73 6005 „Priestorová úprava inžinierskych sietí“.
- c) Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytyčenie vodovodného potrubia, kontaktná osoba p. Jozef Jány mob. 0908 906 934.
- d) Práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia sa požaduje vykonávať pod dohľadom pracovníka StVPS, a. s..
- e) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

17. Stavba povolená týmto rozhodnutím podľa § 56 ods. (b) stavebného zákona nevyžaduje vydanie stavebného povolenia.

18. Stavebník je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.

19. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

20. Navrhovateľ – stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi.

21. Námietky účastníkov konania neboli podané, prípadné pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote sa začne využívať predmetné územie na určený účel.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: FILLECK, s. r. o., so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo podal dňa 29.06.2017 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Fehérom, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Optické prepojenie Fil'akovo – Ratka - Pleš“, na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Fil'akovo, Ratka a Pleš. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Nakoľko návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti podľa § 3 ods. (3) písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad územné konanie predmetnej stavby prerušil rozhodnutím č. RT-SP-007/2017 zo dňa 29.06.2017. Súčasne stavebníka vyzval, aby v lehote do 60 dní od obdržania rozhodnutia o prerušení konania návrh doplnil o záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, Oddelenia oblastného hygienika Zvolen, so sídlom: M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen. Doklad bol predložený dňa 17.07.2017.

Stavebný úrad listom zo dňa 18.07.2017 pod číslom RT-SP-007/2017 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby dňa 18.07.2017) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 24.08.2017 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov.

Nakoľko do termínu ústneho pojednávania nebol doložený súhlas Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie a návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti podľa § 3 ods. (3) písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad územné konanie predmetnej stavby prerušil rozhodnutím č. RT-SP-007/2017 zo dňa 24.08.2017. Súčasne stavebníka vyzval, aby v lehote do 30 dní od obdržania rozhodnutia o prerušení konania návrh doplnil o súhlas Okresného úradu Lučenec. Doklad bol predložený dňa 25.09.2017.

K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, OH, ŠVS), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresný úrad Lučenec - pozemkový a lesný odbor, Mesto Fil'akovo, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica,

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica, Slovenská správa ciest - investičná výstavba a správa ciest, Okresný úrad Banská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2x), Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci – okresný dopravný inšpektorát – oddelenie výkonu služby, SPP – Distribúcia, a. s. Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s. a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.. Ich súhlasné stanoviská boli skoordované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

K územnému konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen – záväzné stanovisko č. 20811/2017/ÚVHR/50871 zo dňa 12.07.2017, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci – stanovisko č. ORHZ-LC1-249-001/2017 zo dňa 23.03.2017, Orange Slovensko, a. s. – vyjadrenie č. KE-0625/2017 zo dňa 12.04.2017, Mesto Fiľakovo – záväzné stanovisko č. MsÚ-D1/2017/01278-2 zo dňa 03.08.2017, Obec Ratka – záväzné stanovisko zo dňa 14.06.2017 a Obec Pleš – záväzné stanovisko zo dňa 14.06.2017.


V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 30.03.2017 pod číslom OU-LC-OSZP-2017/003553-1 na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., navrhovaná činnosť „Optické prepojenie Fiľakovo – Ratka - Pleš“, podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 100 €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Ratka, Obecný úrad v Ratke. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Milan Spodniak
starosta obce

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ratka a spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fil'akovo a spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa: 02. 10. 2017

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pleš a spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.


Doručí sa:

- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ
- Obec Ratka, 986 01 Ratka 109
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
- Obec Pleš, 985 31 Pleš 7
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Na vedomie:

- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej doprav a PK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v LC, Okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodú 5, 984 26 LC
- MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostliv. o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26, 984 36 LC
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- SSE-Distribúcia, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 02, Komenského 4, 984 53 LC
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

1x ostáva v spise



k.ú. Filakovo

I.

II.

k.ú. Filakovo

vz. Oľfiaková
SPOLČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SO SÍDLOM VO FILAKOVE
RADNICHÁ 25
986 01 FILAKOVO