

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s.**, (IČO: 35 763 469)

so sídlom: **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**

podal dňa 23.07.2018 v zastúpení STAVING Levice, s.r.o., so sídlom: Dostojevského 10, 934 01 Levice v zastúpení Ing. Ľubomírom Frátrikom, bytom: Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS_FTTH_LC_FIKO_Filakovo**“ na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fil'akovo**. Dňom podania návrhu bolo konanie vo veci začaté.

Účastníkmi územného konania sú vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky aj:

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – navrhovateľ v zastúpení STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice v zastúpení Ing. Ľubomír Frátrik, Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica
- Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo
- Filbyt, s. r. o., 1. mája 11, 986 01 Fil'akovo
- Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo, Farská lúka 3, 986 01 Fil'akovo

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 29.10.2018.

Mesto Fil'akovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdilo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. **povoľuje umiestnenie líniovej stavby:**

„**INS_FTTH_LC_FIKO_Filakovo**“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fil'akovo** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a následnú realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej v júli 2018, Ing. Ľubomírom Frátrikom, Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica (č. op.: 6362*A2) a schválenej v tomto konaní.

2. Stručná charakteristika územia a stavby:

Cieľom stavby je vybudovanie miestnych optických káblov pre pripojenie objektov ZŠ, rodinných domov a bytoviek pre ich možnosť zriadiť službu optickým pripojením prístupovej siete v meste Fiľakovo. Účelom výstavby je sieť je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb prenos hlasu, pripojenie na vysokorýchlostný internet a poskytovanie digitálnej televízie.

Predmetná stavba rieši vybudovanie FTTH siete vo Fiľakove, pripojenie ZŠ, IBV a KBV na optickú sieť v riešenej lokalite podzemných vedení investora stavby Slovak Telekom a.s. Bratislava. Pre pripojenie objektov ZŠ, rodinných domov a bytových domov vo Fiľakove budú potrebné výkopy od existujúcej trasy ST a.s. napojenej z RSU Biskupická č.2 (Pošta) po uliciach 1. mája, 29. augusta, Bartóka, Čajkovského, Čsl. Armády, Družstevná, Fialková, kpt. Nálepku, Kukučínová, Kvetná, Lučenská, Madácha, Mládežnícka, Partizánska, Ružová, Tajovského, Tulipánová. Do týchto výkopov v predmetnej ryhe sa uložia zväzky trubičiek (multirúr), do ktorých sa následne zafúknu nové optické káble v primárnej sieti a vláknové zväzky v sekundárnej sieti.

Trasa výkopov je navrhovaná v zelených pásoch, spevnených plochách a v dlažobnom chodníku predmetných ulíc. Križovania cestných komunikácií je navrhované pretláčaním a výkopy v nespevnených plochách ručným výkopom. Rozmery ryhy výkopov v zeleni – nespevnenej ploche bude 30 x 60, 25 x 60 cm, v chodníku 20 x 40 cm a pri križovaní ciest budú rúry v hĺbke 90 cm.

V zmysle uvedeného v dokumentácii sa jedná o nasledovné pozemky parc.č.: KN-C 3865/1, 3818/1, 3036, 3037, 3031/1, 3819/1, 3823, 3822, 3821, 335/2, 3825, 3824, 3829/2, 3830, 3836/1, 3831, 3832, 3833, 3829/1, 3834, 3835/1, 3852/1, 3853, 3854, 3828, 3827, 3826, 777, 766, kat. územie: Fiľakovo.

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2018/004994-1 zo dňa 23.04.2018 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2018/004993-1 zo dňa 26.04.2018 /podmienky sú uvedené pod bodmi e) až k)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2018/004996-1 zo dňa 09.05.2018 /podmienky sú uvedené pod bodmi l) až q)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2018/009308-1 zo dňa 01.10.2018 /podmienka je uvedená v bode r)/:

- a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
- b) Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
- c) Zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výskytu invázičných druhov zabezpečiť ich odstránenie.
- d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- e) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
- f) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb.
- g) Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.

- h) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
- i) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi a iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
- j) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.
- k) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
- doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.
 - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
- l) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- m) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- n) Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- o) Pri križovaní a súbehu navrhovanej stavby s vodovodnými a kanalizačnými potrubiami, ale aj s ostatnými podzemnými vedeniami rešpektovať STN 73 6005 - „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ako aj oprávnené požiadavky vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ostatných podzemných vedení.
- p) Ak dôjde ku križovaniu a súbehu navrhovanej stavby s existujúcimi melioračnými zariadeniami tieto riešiť v súlade s ustanoveniami STN 736961 - „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“.
- q) V prípade, že pri realizácii navrhovanej stavby dôjde ku križovaniu a súbehu s vodnými tokmi, stavebník je povinný ešte pred vydaním územného rozhodnutia požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu k uskutočneniu stavby v zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona je potrebné priložiť PD stavby a vyjadrenie správcov dotknutých vodných tokov, melioračných zariadení ako aj vyjadrenie prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- r) Ak dôjde k zmene navrhovanej činnosti, je potrebné postupovať v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z..

4. Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom stanovisku č. KPUBB-2018/8385-2/32076/BRE zo dňa 24.04.2018:

- a) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

- b) Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezku, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- c) Podľa § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica vydaného dňa 05.11.2018 pod číslom BBRSC/04865/2018, BBRSC/05455/2018:

- Budovaním optickej siete bude dotknutá cesta:
 - Cesta II/571 – Lučenecká cesta, na pozemku CKN p.č. 3812, 3813/1, kolmé napojenie na existujúci rozvod.
 - Cesta III/2673 Družstevná ul., na pozemku CKN p.č. 3818/1, pretlak 2x a uloženie rovnobežne s cestou po obidvoch stranách telesa cesty bez zásahu do cesty.
 - Cesta III/2674 Biskupická ul. na pozemku CKN p.č. 3865/1 a 5865/2 uloženie rovnobežne s cestou po pravej strane v smere staničenia.
- V prípade akéhokoľvek zásahu do telesa konštrukcii cesty z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka ciest Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
- Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby optického kábla, umiestňovaného do cestného telesa, cestných pozemkov (aj pomocných) a ochranného pásma vyššie citovaného úseku ciest je uzavretie Zmluvy s BBSK o podmienkach realizácie líniovej stavby optického kábla o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách dotknutých ciest II. a III. triedy.
- Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv, rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanej siete – optického kábla, po celú dobu ich životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Lučenci na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
- Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Banská Bystrica, ako správca ciest II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, s realizáciou stavby podľa predloženej PD súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:
 - Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V prílohe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania cesty bude Zmluva uzavretá medzi BBSK a stavebníkom alebo súhlasné vyjadrenie správcu cesty III. tr., ak bude zmluva v štádiu podpisovania.
 - Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch §18 ods.3. cestného zákona.
 - Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty. V mimoriadnych zásahom do telesa cesty rozkopaním požadujeme konečnú úpravu vykonať na celú šírku jazdného pruhu cesty.

Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú :

- tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ.
- obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčiastiach,
- neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,
- brániť modernizačným úpravám cesty.

Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výšľadové a šírkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia.

Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 – do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.

V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu), Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole/ zo situácie to nie je zrejme požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole. V úsekoch, kde trasa vedená v chodníkoch, alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).

Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán. Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.

Po vytýčení trasy v dotyku s cestami III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380.

Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s. Banská Bystrica.

V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.

Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci.

Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.

Technické podmienky realizácie:

Križovanie cesty pretláčaním

- križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky,
- popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom priekopy,
- chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,
- bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa,
- montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,

Výkop montážnych jám a ryhy

- výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase
- v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,
- vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie,
- po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatravníť,

Všeobecné podmienky a doprava

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@rscbb.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi - Ing. arch. Anna Václaviková, č. t. 0905 988380),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov, pri porušení vozovky 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.

BBRSC a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 10.10.2018 pod číslom OU-LC-OCDPK-2018/010114:

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest III/2673 Fiľakovo - Ratka,
- pred zahájením prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný v zmysle cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedených ciest, resp. o obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedených cestách,
- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
- trasu vedenia v súbehu s uvedenými cestami situovať mimo cestný pozemok.
- na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál,
- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
- križovanie uvedených ciest požadujeme realizovať výlučne pretláčaním s uložením vedenia v chráničke,
- v plnej miere dodržať ustanovenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

7. Dodržať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, okresného dopravného inšpektorátu, oddelenia výkonu služby číslo ORPZ-LC-ODI-37-038/2018 zo dňa 27.07.2018:

- a) V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách, resp. chodníkoch, žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite.
- b) Počas stavby rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších úprav.
- c) O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
- d) Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci si týmto vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

8. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. Bratislava vydaného dňa 03.05.2018 pod číslom TD/NS/0217/2018/Ve:

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: STL-plynovod.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných podmienok:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcom SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje, aby stavebník všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadil do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- stavebník sa upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene,
- stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 03.05.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska,

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

9. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina vydaného dňa 30.05.2018 pod číslom 4600042981:

- a) V predmetnej lokalite katastra Fiľakovo KN líniová stavba sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné vedenia)
- b) Od uvedených energetických zariadení sa žiada, aby stavebník dodržal ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác sa žiada neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skríň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky vytýčiť.
- d) Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na emailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSD.
- e) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup na stredisku Údržby Lučenec.
- f) Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
- g) V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia sa žiada dodržať pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení SSE-D, a. s. nezodpovedá za poškodenie Vášho zariadenia.
- h) Stavbu sa žiada realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
- i) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci uvádzať značku SSD, a. s., resp. priložiť fotokópiu vyjadrenia SSD, a. s..

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydaného dňa 09.04.2018 pod číslom 6611809887:

- a) Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
- b) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- c) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu d.
- d) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073.

- e) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - f) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 - g) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - h) V prípade ak na území definovanom v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - j) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - k) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - l) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 - m) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.
 - n) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
 - o) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - p) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.
 - q) Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK.
11. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. vydaného dňa 21.05.2018 pod číslom 896/2008:
- a) V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe StVPS, a. s. v KÚ Fil'akovo, ktoré sú informatívne zakreslené v priloženej situácii vyjadrenia.
 - b) Pri križovaní a súbahu kábla s potrubím verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa požaduje rešpektovať STN 73 6005 „Priestorová úprava inžinierskych sietí“.
 - c) Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie vodovodného potrubia, kontaktná osoba p. Jozef Jány mob. 0908 906 934, p. Žubrietovský 0905 669 978.
 - d) Práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia sa požaduje vykonávať pod dohľadom pracovníka StVPS, a. s..

e) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

12. Dodržať podmienku stanoviska Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Detašovaného pracoviska Stred vydaného dňa 02.05.2018 pod číslom ASMdpS-1-921/2018:

- nezasahovať do objektov mostných telies,
- ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica vydaného dňa 16.10.2018 pod číslom CS SVP OZ BB 1/2018/369, CZ 11766/2018-39 210:

Cieľom stavby je vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete investora Slovak Telekom, a.s. Bratislava v intraviláne mesta Filákov. Pre pripojenie objektov ZŠ, rodinných domov a bytoviek budú potrebné výkopy od existujúcej trasy káblového vedenia napojeného z RSU Biskupická 2 (Pošta) po pripájaných uliciach. Trasa výkopov je navrhovaná v zelených pásoch, spevnených plochách a v dláždenom chodníku. Križovanie cestných komunikácií je navrhované pretláčaním a výkopy v nespevnených plochách ručným výkopom. Rozmery ryhy výkopov v zeleni - nespevnenej ploche majú byť 30x60 cm, v chodníku 20x40 cm a pri križovaní ciest budú rúry zatiahnuté v hĺbke 90 cm.

Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko navrhovaná trasa káblového vedenia križuje prekrytý úsek koryta drobného vodného toku **Klatov** vr.km cca 1.250 pri garážach na ulici 1. mája na parcele KN-E č. 1419, ktorá je na LV č. 3775 evidovaná v k.ú. Filákov ako vodná plocha vo vlastníctve nášho štátneho podniku. Prekrytie toku nebolo v minulosti realizované zo strany našej organizácie, pričom v našej vodohospodárskej evidencii nemáme archivované bližšie technické informácie o zrealizovanom prekrytí koryta. Technické riešenie, presné umiestnenie ani hĺbka prekrytej časti toku nám nie je známa.

S umiestnením a realizáciou stavby „INS FTTH LC Filákov“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je z pohľadu záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- Križovanie káblového vedenia je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“, pričom musí byť prevedené tak, aby nedošlo k narušeniu stability konštrukcie vybudovaného prekrytia. V prípade dostatočnej hĺbky uloženého zatrubnenia toku je možné jeho križovanie aj ponad toto zatrubnenie s tým, že v tomto úseku budú výkopové práce prevedené výhradne ručne. V prípade porušenia stavebných súčastí prekrytia žiadame túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a narušený úsek zatrubnenia uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade križovania zatiahnutím vedenia popod prekrytie toku ho žiadame vykonať bezvýkopovou technológiou popod zatrubnenie v hĺbke min. 1,0 m pod rúrami toku. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Montážne jamy pre realizáciu bezvýkopovej technológie musia byť umiestnené mimo pobrežných pozemkov toku, t.z. vo vzdialenosti min. 5,0 m od okraja rúry prekrytého koryta toku a zasypať ich bude možné až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom Správy povodia horného Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej sieti pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom a pobrežnými pozemkami vodného toku.
- K zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich s križovaním toku žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia horného Ipľa Lučenec (Ing. Hronec - mobil 0910 890 660).

- V prípade potreby bude podzemné vedenie križujúce vodný tok potrebné na obidvoch stranách toku označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Najneskôr do termínu preberacieho konania, resp. ukončenia stavby žiadame zo strany jej investora uzatvoriť so SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelu KN-E č. 1419, predmetom ktorej bude umiestnenie káblového vedenia v rámci pozemkov v správe nášho štátneho podniku. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci križovaného úseku, pričom sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov do prekrytého úseku koryta toku vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie uloženého vedenia.
- V prípade, že križovanie s korytom toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
- Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pozemky uviesť do pôvodného stavu. Upozorňujeme, že v prípade poškodenia majetku vo vlastníctve SVP, š.p. OZ Banská Bystrica si budeme uplatňovať náhradu za spôsobené škody, resp. požadovať uvedenie poškodeného majetku do pôvodného stavu.
- V prípade, že uložené káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných stavebných úprav koryta toku, zabezpečí prevádzkovateľ káblového vedenia jeho bezodplatné preloženie v požadovanom termíne.
- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania optickej siete došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

14. Dodržať podmienky vyjadrenia FILLECK, s.r.o. vydaného dňa 18.09.2018 pod číslom 07/2018:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám spoločnosť Filleck s.r.o. dáva nasledovné stanovisko k predmetnej stavbe:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Filleck s.r.o.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Filleck s.r.o. o presné vytýčenie trasy podzemných sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná spoločnosť Filleck s.r.o. na základe samostatnej objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia, v objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku je potrebné doručiť na adresu: Filleck s.r.o., Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo. Kontaktná osoba Manažér výstavby, Barnabáš Mágyel, 0911 329 830, magyel@regiotel.sk.

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných sietí,
- oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných vedení,

- vyzvanie zamestnancov aby v mieste výskytu telekomunikačných vedení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a aby zemné práce vo vzdialenosti 1,5m obojstranne od vytýčenej trasy boli vykonané ručne v zmysle telekomunikačného zákona 351/2011 Z.z. §68 ods. 5,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím,
- okamžité oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle 0907 256 204.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie vo vyjadrení, v prípade zmeny, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Filleck s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Filleck s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sietí: Mágyel Barnabáš, magyel@regiotel.sk, 0911 329 830
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Filleck s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č.351/2011 Z.z, o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Filleck s.r.o.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Vyjadrenie stráca platnosť , ak sa realizácia nezačne do 18.09.2019.

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Verejnoprospešných služieb Fiľakovo vydaného dňa 17.09.2018 pod číslom VPS052018:

- Všetky dotknuté miesta je potrebné dať do pôvodného stavu (trávnaté, asfaltové aj dláždené). Poškodené dláždené plochy opravovať len dlažbou pôvodného typu po konzultácii a odsúhlasení technikom VPS Fiľakovo.
- Výkopovými prácami nesmú byť poškodené koreňové systémy stromov.
- Optickú sieť realizovať mimo ochranného pásma podzemných elektrických vedení verejného osvetlenia. Orientačný náčrt podzemných vedení verejného osvetlenia v našej správe Vám vieme zabezpečiť k nahliadnutiu v našej kancelárii.

16. Dodržať podmienku stanoviska Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru vydaného dňa 18.10.2018 pod číslom OU-LC-PLO-2018/010285:

- pred realizáciou výkopových prác pre uloženie optického kábla do zeme je investor povinný požiadať miestne príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zák. č. 220/2004 Z. z.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Fiľakovo vydaného dňa 04.07.2018 pod číslom MsÚ-D1/2018/01168-2:

- a) Realizácia stavby vyžaduje vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v prípade rozkopávky resp. pretlačania miestnych komunikácií a chodníkov. Rozkopávku verejného priestranstva a verejnej zelene povoľuje tunajší správny orgán povolením užívania verejného priestranstva na stavebné účely.
- b) Pred podaním uvedených žiadostí žiadame fyzické (kolíkmi prípadne farbené) vytýčenie trasy optického vedenia na verejnom priestranstve.

- c) Vytýčená trasa optickej siete musí byť odsúhlasená povereným zamestnancom Mestského úradu vo Filákovke pre konečné určenie trasovania optickej siete.
- d) Na pozemku parc. č. KN-C 3821 nesúhlasíme s rozkopávkou z dôvodu nového asfaltového povrchu, všetky križovania vjazdov a komunikácií riešiť pretláčaním.
- e) Na pozemku parc. č. KN-C 3833 pred bytovým domom odporúčame kontaktovať spoločnosť Orange a v prípade rovnakej trasy siete trubky vložiť do jednej ryhy.
- f) Na pozemku parc. č. KN-C 3865/1 pri reštaurácii Victory pre umiestnenie siete do telesa cesty je potrebné vyžiadať stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest.
- g) Na miestnej komunikácii na ul. I. Madácha na pozemku parc. č. KN-C 3050 z výkresov nie je jednoznačné riešenie prechodu trasovania z jednej strany komunikácie na druhú.
- h) Na ul. 29. augusta na pozemku parc. č. KN-C 3830 od ul. 1. mája súhlasíme s umiestnením siete na ľavej strane ulice v zelenom páse, po pravej strane nesúhlasíme s rozkopaním miestnej komunikácie.
- i) Na ul. Čajkovského na pozemku parc. č. KN-C 3826 nesúhlasíme s rozkopaním miestnej komunikácie, navrhujem trasovanie premiestniť do zeleného pásu na druhú stranu ulice.
- j) Na ul. 1.mája na pozemku parc. č. KN-E 1419 pri križovaní vodného toku Klatov je potrebný súhlas Slovenského vodohospodárskeho podniku – Odštepny závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa za umiestnenie siete v koryte vodného toku. Ďalšiu časť trasy na pozemku parc. č. KN-C 3852/1 viesť v zelenom páse mimo spevnenej plochy.
- k) Odporúčame Vám aby ste skúsili trasovanie Vašich podzemných optických vedení zosúladiť s navrhnutým trasovaním podzemných optických vedení spoločnosti Filleck s.r.o., so sídlom Jánošíkova 1632/12a, 986 01 Filákov, ktorá už má právoplatné územné rozhodnutie. Koordináciou stavebných prác týkajúcich sa uloženia optických vedení do spoločných výkopov medzi Vami a spoločnosťou Filleck s.r.o. by sa mohli zabezpečiť značné úspory a minimalizovať neprijemnosti v oblasti dotknutej zavádzaním nových elektronických komunikačných sietí.

18. Stavba povolená týmto rozhodnutím podľa § 56 ods. (b) stavebného zákona nevyžaduje vydanie stavebného povolenia.

19. Navrhovateľ (stavebník) je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.

20. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

21. Navrhovateľ – stavebník zodpovedá za to, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.

22. Námietky účastníkov územného konania podané neboli.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak navrhovateľ pred uplynutím lehoty požiada stavebný úrad o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (§ 40 ods. 3 stavebného zákona).

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava podal dňa 23.07.2018 v zastúpení STAVING Levice, s.r.o., so sídlom: Dostojevského 10, 934 01 Levice v zastúpení Ing. Ľubomírom Frátrikom, bytom: Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica na tunajšom

stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „INS_FTTH_LC_FIKO_Filakovo“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Filakovo. Dňom podania návrhu bolo konanie vo veci začaté.

Stavebný úrad listom zo dňa 01.10.2018 pod číslom D1/2018/01470 oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom (aj formou verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby) a súčasne na deň 29.10.2018 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov.

Navrhovateľ mal do termínu ústneho pojednávania predložiť vyjadrenia: Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Okresného úradu Lučenec - odboru cestnej dopravy a PK, Okresného úradu Lučenec - pozemkového a lesného odboru, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec, Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Banská Bystrica. Územné rozhodnutie je vydávané po doplnení požadovaných dokladov.

K územnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, OH, ŠVS), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Mesto Filakovo, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci – okresný dopravný inšpektorát – oddelenie výkonu služby, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SPP – Distribúcia, a. s. Bratislava, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracoviska Stred, FILLECK, s.r.o, Verejnoprospešné služby Filakovo, Okresný úrad Lučenec - pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Michlovský, s. r. o. za ORANGE SLOVENSKO a.s. – nedôjde ku stretu, upc broadband slovakia, s.r.o. – nedôjde k styku s podzemnou káblovou sieťou, MV SR - Centrum podpory B. Bystrica – bez pripomienok, MV SR – oddelenie telekomunikačných služieb B. Bystrica – bez pripomienok, Úrad vlády SR – národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Energotel a.s. – nezasahuje, O2 Slovakia, s.r.o. – nenachádzajú sa siete, OTNS a.s. – nenachádzajú sa siete SWAN, a.s., MDaV SR, útvary vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen, FILBYT s.r.o. Filakovo, Okresný úrad Lučenec – odbor krízového riadenia. Ich stanoviská boli skoordované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 01.10.2018 pod číslom OU-LC-OSZP-2018/009308-1 na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., navrhovaná činnosť „INS_FTTH_LC_FIKO_Filakovo“, podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko navrhovaná činnosť sa nenachádza v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z..



Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je platný Územný plán mesta Filakovo schválený dňa 01.07.1999 uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filakove č. 6/1999 v znení jeho zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so záväznou i smernou časťou citovaného územného plánu.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 100 €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Fil'akovo, Mestský úrad vo Fil'akove, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fil'akovo a spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:
Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručí sa:

- Ing. Ľubomír Frátrik, Sitnianska 6595/3, 974 11 Banská Bystrica – v zastúpení navrhovateľa
- Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fil'akovo
- Filbyt, s. r. o., 1. mája 11, 986 01 Fil'akovo
- Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo, Farská lúka 3, 986 01 Fil'akovo

Na vedomie:

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – navrhovateľ
- STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice – za navrhovateľa
- MDVaRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

- Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby,
Dr. Vodú 5, 984 01 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. republiky 26,
984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Závod 02, Komenského 4, 984 53 LC
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko, ČSA 7, 974 31 B. Bystrica
- Mesto Filákov, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
- Mesto Filákov, úsek majetku mesta – Ing. Zoltán Varga

1x ostáva v spise