



Poznámka

Počas stavebných prác v plnom rozsahu rešpektovať nariadenie vlády č. 339/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Pred zahájením výkopových prác je nutné overiť a vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete, pričom kladenie realizovať v zmysle STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí výkopy realizovať R U Č N E !!! Odpájanie a pripájanie inžinierskych sietí realizovať so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou, v termínoch napäťových výluk. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia "STN, ON" a predmetné technologické predpisy. Pred zahájením výstavby prekontrolovať zodpovedným geodetom stavby skutočné rozmery!

Legenda hmôt a značiek

- navrhované detské ihrisko
- oplotenie detského ihriska
- nový zemný kábel AYKY-J 4x16mm²

VO - jestvujúce stĺpy verejného osvetlenia
NS - nový stĺp verejného osvetlenia detského ihriska

1

Projektová a inžinierska
činnosť v stavebníctve
Ing. TÓTH Norbert
Panické Dravce 136.
085 32 Yarka n/Ip/om
Tóth N.

Stavba - Detské ihrisko * Filakovo * ulica Daxnerova * p.č. 2618/3
Investor - Mesto FILAKOVO
Dátum - august 2020

Celková
situácia 1:500