

**Mesto Fiľakovo**  
**Mestský úrad vo Fiľakove**  
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Číslo: MSU-FIL-618/2021-4

Fiľakovo 22.04.2021

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Mgr. Csaba Tóth,** bytom: **Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo**  
**a Ivan Ádám,** bytom: **Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo**  
podal dňa 22.03.2021 v zastúpení Ing. Angelou Vargovou, bytom: Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo na  
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

### „Radové garáže“ – Fiľakovo

na pozemkoch parc. č.: **KN-C 95, 97/2, 98, 99, 3843 a 3842/2**, katastrálne územie: **Fiľakovo**. Územné  
rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Fiľakovo dňa 16.11.2020 pod číslom MSU-  
FIL-1564/2020-5.

Účastníkmi stavebného konania sú vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie  
oznámené formou verejnej vyhlášky aj:

- Mgr. Csaba Tóth, Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo – stavebník a spoluvlast. nehnuteľ. parc. č. KN-C 95, 97/2, 98 a 99
- Ivan Ádám, Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo – stavebník a spoluvlastník nehnuteľností parc. č. KN-C 95, 97/2, 98 a 99
- Ing. Angela Vargová, Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo – zodpovedný projektant stavby
- Ján Juhász, Nám. Slobody 764/18, 986 01 Fiľakovo – vlastník sused. nehn. parc.č. KN-C 100
- Iveta Agócssová, Štúrova 11, 986 01 Fiľakovo – vlastníčka nehnuteľnosti parc. č. KN-C 94
- Margita Heffentrégerová, Číž 139, 980 43 Číž – spoluvlastníčka nehnuteľ. parc. č. KN-C 97/1 a 96
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – vlastník sus. nehn. p. č. KN-C 3842/2 a 3843
- Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45, 984 03 Lučenec – stavebný dozor

**Mesto Fiľakovo** zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prerokovalo žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a **po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:**

#### Stavba:

### „Radové garáže“ – Fiľakovo

obsahujúca stavebné objekty:

- **SO 01 Garáže v rade „A“**
- **SO 02 Garáže v rade „B“ a „C“**

- prípojka NN, vnútorné a vonkajšie silnoprúdové rozvody a bleskozvod
- dažďová kanalizácia
- spevnené plochy

na pozemkoch parc. č.: **KN-C 95, 97/2, 98 a 99** – radové garáže (vo vlastníctve stavebníka), **KN-C 3843 a 3842/2** – prípojky (vo vlastníctve Mesta Fiľakovo), katastrálne územie: **Fiľakovo**, sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### **povoľuje.**

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch parc. č.: KN-C 95, 97/2, 98 a 99 vo vlastníctve stavebníka, KN-C 3843 a 3842/2 – prípojky (vo vlastníctve Mesta Fiľakovo), katastrálne územie: Fiľakovo.
2. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej 01/2021 zodpovednou projektantkou Ing. Angelou Vargovou (č. oprávnenia 0999\*A\*4-1) a schválenej v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšie podmienky v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.:

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba radových garáží v troch radoch, v každom rade bude 5 garáží, spolu 15 ks. Garáže budú prízemné, samostatne prístupné.

Stavba je členená na stavebné objekty:

- SO-01: garáže v rade „A“
- SO-02: garáže v rade „B“ a „C“

Objekt v rade „A“ bude pôdorysného rozmeru 16,5 m x 6,5 m s pultovou strechou, rad „B“ a „C“ budú spojené do objektu pôdorysných rozmeroch 16,5 m x 11,5 m so sedlovou strechou. Stavba bude slúžiť na garážovanie osobných motorových vozidiel.

Garáže v objekte SO-01 zo severovýchodnej strany a 5 garáží v objekte SO-02 z juhovýchodnej strany budú prístupné z ulice Štúrovej a 5 garáží v objekte SO-02 zo severovýchodnej strany z ulice Malej.

Konštrukčný systém stavby bude klasický - nosné zvislé konštrukcie (obvodové murivo a stredné nosné steny) budú murované z presných tvárnic Porfix. Strop bude vytvorený samotnou drevenou konštrukciou strechy, ktorá bude obložená protipožiarnym sádkartónovým podhlľadom. Strecha na objekte SO-01 bude pultová so sklonom do dvornej časti, na objekte SO-02 bude sedlová so sklonom rad „B“ do dvornej časti, rad „C“ so sklonom do uličnej časti. Strešná krytina bude plechová. Výplňové konštrukcie budú sekčné garážové brány (alt. výklopné). Podlahu bude tvoriť cementový poter. Stavba bude založená na betónových základových pásoch.

Garáže budú technicky vybavené elektrickou energiou. Káblová prípojka NN bude realizovaná na najbližšom podpernom bode verejnej distribučnej vzdušnej siete NN. Prípojka NN bude realizovaná káblom AYKY 4Bx25mm<sup>2</sup>. Na radových garážach bude realizovaný tyčovo-hrebeňový bleskozvod.

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané dažďovými zvodmi cez lapače strešných splavenín do areálovej kanalizácie a následne kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie na Štúrovej ulici.

Pred vstupom do garáží radu „A“ a „B“ je navrhnutá spevnená plocha, na ktorej bude umiestnený vysávač.

Konštrukcia spevnenej plochy bude mať nasledujúcu skladbu:

- štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-16 mm hr. 100 mm
- štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-32 mm hr. 150 mm
- pôvodný terén

Pred garážami radu „C“ budú z ulice Malej vybudované nové vstupy.

Konštrukcia nových vstupov bude mať nasledujúcu skladbu:

- zámková dlažba hr. 80 mm
- jemná štrkodrava, fr. 0-4-8 mm hr. 30 mm
- betónový podklad s výstužou, hr. 150 mm
- štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-32 mm hr. 130-180 mm
- pôvodný terén

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

SO-01: garáže v rade „A“:

Zastavaná plocha:	107,25 m <sup>2</sup>
Podlahová plocha:	90,00 m <sup>2</sup>
Obostavaný priestor:	383,60 m <sup>3</sup>

SO-02: garáže v rade „B“ a „C“:

Zastavaná plocha:	190,60 m <sup>2</sup>
Podlahová plocha:	162,00 m <sup>2</sup>
Obostavaný priestor:	669,90 m <sup>3</sup>

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich podľa vyhl. č. 147/2013 Zb.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona na všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj príslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončená najneskoršie do: **31.03.2024**.
7. a) Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne.  
b) Stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať:  
**Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45, 984 03 Lučenec**
8. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
9. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
10. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
11. Rozpočtový náklad stavby: **90.000.- €**.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
14. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu chyby na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
15. Stavebník a zhotoviteľ stavby zodpovedajú, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.
16. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/002861-002 zo dňa 15.03.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi a) až e)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2020/008852-002 zo dňa 18.08.2020 /podmienky sú uvedené pod bodmi f) až n)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/002947-002 zo dňa 19.03.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi o) až u)/:

- a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť ešte pred vydaním stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - obec) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny t. j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m<sup>2</sup>, ktoré nie sú súčasťou tzv. verejnej zelene a ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti s odstraňovaním invázných nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.
- b) Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- c) Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevena, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodenej drevena.
- d) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- e) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.
- f) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- g) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- h) Vody z povrchového odtoku (voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme) odtekajúce z povrchových častí navrhovanej stavby a z prislúchajúceho pozemku odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník objektu a pozemku.
- i) Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- j) Prípadné odvádzanie a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku odtekajúcich z povrchových častí navrhovanej stavby do podzemných vôd riešiť v súlade s § 37 vodného zákona a § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- k) S odvádzaním a vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd súvisiaca časť stavby (kanalizácia, vsakovacie zariadenie) je v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona vodnou stavbou, ktorej uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona a s ňou súvisiace osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na základe žiadosti stavebníka (investora) je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- l) Križovanie a súbeh s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v

súlade s ustanoveniami STN 73 6005 - „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a s oprávnenými požiadavkami prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického vybavenia.

- m) Rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie mesta Filákov, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec.
- n) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- o) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
- p) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- q) Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
- r) d) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
- s) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- t) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.
- u) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
  - doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov
  - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

**17. Dodržat' podmienky vyjadrenia Okresného úradu Lučenec – pozemkového a lesného odboru zo dňa 20.08.2020 pod číslom OU-LC-PLO1-2020/009147:**

- a) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, až do doby realizácie výstavby, najmä pred zaburinením pozemkov.
- b) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
- c) Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadat' o zmenu druhu pozemku poľnohospodárskeho pozemku zo záhrady na zastavenú plochu, po predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť doručte Okresnému úradu Lučenec, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti.

**18. Dodržat' podmienku stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vydaného dňa 28.07.2020 pod číslom ORHZ-LC2-2020/000257-002:**

Strana 5 z 12 stavebného povolenia č. MSU-FIL-618/2021-4 vydaného Mestom Filákov dňa 22.04.2021

- a) Okresné riaditeľstvo upozorňuje, že požiarne nebezpečný priestor stavby „Radové garáže miesto stavby: Filákov parc. č.: CKN č. 95, 97/2, 98 a 99“ zasahuje na susedné pozemky.
- b) K predloženému projektu protipožiarnej stavby je potrebné v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 455/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, doložiť súhlas vydaný vlastníkom vodovodnej siete pre investora stavby s využitím jestvujúceho podzemného/nadzemného hydrantu na zasahovanie stavby vodou na hasenie požiarov, s ktorým špecialista požiarnej ochrany uvažuje v návrhu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci stavebného konania. V opačnom prípade je potrebné navrhnúť iný zdroj vody na zásobovanie stavby vodou na hasenie požiarov v zmysle § 7 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Najneskôr je takýto súhlas potrebné doložiť pri kolaudačnom konaní riešenej stavby.

**19. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. vydaného dňa 22.09.2020 pod číslom TD/NS/0411/2020/Ve:**

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: STL plynovod a prípojka.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynifikácie) sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie uvedených všeobecných podmienok:

- a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-slужby),
- b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- c) stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- d) stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- e) v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme aby stavebník:
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- upozorňujeme, že na p.č. 98 sa nachádza STL-plynová prípojka D32 so skrinkou MaR. Pred búraním objektu treba demontovať meradlo a zabezpečiť prípojku pred poškodením.

#### UPOZORNENIE:

- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez vydaného stanoviska, použiť.
  - Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
  - Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
- Strana 6 z 12 stavebného povolenia č. MSU-FIL-618/2021-4 vydaného Mestom Filákov dňa 22.04.2021

- stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 22.9.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
  - V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačíve, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom šidle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
  - SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená vydané stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo stanovisko vydané.

**20. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 03.08.2020 pod č. 4300139331:**

- a) V predmetnej lokalite katastra Fil'akovo na ulici Štúrova KN 95, 97/2, 98, 99 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné).
- b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- c) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- d) Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
  - NN - poistková skrinka v majetku SSD, a. s. na podpernom bode
- e) Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n = 3 \times 32$  Ampér.
- f) Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- g) Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
- h) Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx16mm<sup>2</sup> alebo CYKY 4x10 mm<sup>2</sup> mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
- i) Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

- j) Maximálna vzdialenosť elektromerového rozvádzača (elektromera a hlavného ističa) od odovzdávacieho miesta (od bodu pripojenia) je 30 m. O výnimku umiestnenia ER nad 30 m treba požiadať formou žiadosti adresovanou na prevádzkovateľ@ssd.sk.
- k) Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode e) tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
- l) Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- m) Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
- n) Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
- o) SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
- p) Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov,



súvisiacej legislatívy a pod.).

- q) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

**21. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. vydaného dňa 08.03.2021 pod číslom 668/2021:**

- a) S odvádzaním odpadových vôd dažďových kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 so zaústením do verejnej kanalizácie DN 300 - súhlasíme.
- b) Na trase prípojky sú navrhnuté dve kanalizačné šachty DN 400 mm. Šachta KŠ1 bude umiestnená cca 2,0 m od hranice pozemku.
- c) Napojenie kanalizačnej prípojky PVC DN 150 na verejnú kanalizáciu DN 300 PVC sa vykoná systémom dodatočného pripojenia AWADOCK.
- d) Realizáciu kanalizačnej prípojky požadujeme vykonať pod dohľadom nášho pracovníka, pričom samotné pripojenie môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie - StVPS a. s., závod 02 Lučenec, na základe žiadosti žiadateľa o prípojku.
- e) Požadujeme pri realizácii kanalizačnej prípojky, výkopy realizovať v súlade s vyhláškou MPSVaR č.147/2013 v znení neskorších predpisov, ktoré musia spĺňať požadované kritéria podľa prílohy č. 2 citovanej vyhlášky. Najmä však zabezpečenie zvislých stien proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.
- f) Pred začatím montážnych prác na kanalizačnej prípojke , uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so StVPS a. s., na zákazníckom centre 02 Lučenec.
- g) Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :
  - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
  - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- h) V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
  - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,
  - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- i) V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané:
  - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  - vysádzať trvalé porasty,
  - umiestňovať skládky,
  - vykonávať terénne úpravy.
- j) Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- k) V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- l) Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

- m) V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
  - n) V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
  - o) V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
  - p) Pri ohlásení o ukončení stavby požadujeme predložiť stavebnému úradu kópiu zmluvy o dodávke vody / odvádzaní odpadových vôd.
  - q) Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
  - r) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.
- 22.** Ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je stavebník povinný podľa § 127 zákona 50/1976 Z. z. nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej význam potvrdí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a určí, ako sa stavebníkovi uhradia náklady na prípravu a uskutočňovanie stavby, na ktorú bolo stavebné povolenie zrušené.
- 23.** Stavebník je podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
- 24.** Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- 25.** Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zák. č. 71/1967 Zb./.
- 26.** Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.
- 27.** V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. Investor je povinný pred užívaním stavby požiadať stavebný úrad o začatie kolaudačného konania.
- 28.** Námietky účastníkov konania v stavebnom konaní podané neboli.

### **Odôvodnenie**

Stavebník: Mgr. Csaba Tóth, bytom: Janka Kráľ 2000/6, 986 01 Fiľakovo a Ivan Ádám, bytom: Janka Kráľ 1612/25, 986 01 Fiľakovo podal dňa 22.03.2021 v zastúpení Ing. Angelou Vargovou, bytom: Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Radové garáže“ – Fiľakovo na pozemkoch parc. č.: KN-C 95, 97/2, 98, 99, 3843 a 3842/2, katastrálne územie: Fiľakovo.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Fiľakovo dňa 16.11.2020 pod číslom MSU-FIL-1564/2020-5. Dňom podania návrhu bolo konanie vo veci začaté.

Stavebný úrad na základe posúdenia predložených dokladov oznámil listom zo dňa 06.04.2021 pod číslom MSU-FIL-618/2021-3 začatie konania známym účastníkom (aj formou verejnej vyhlášky pod číslom MSU-FIL-618/2021-2 zo dňa 29.03.2021 nakoľko bolo zistené, že spoluvlastník susednej

nehnutelnosti p. Gabriel Heffentréger zomrel) a dotknutým orgánom, pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo od ústneho pojednávania upustené. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že prípadné námietky môžu byť podané najneskôr v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, lebo inak k nim nebude prihliadnuté. Do uvedeného termínu neboli podané žiadne námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

K stavebnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., SPP-Distribúcia, a. s.. Ich súhlasné stanoviská boli skoorinované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Ku konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: Slovak Telekom, a. s. (6612027805 zo dňa 01.10.2020), Filleck, s. r. o. (18/2020 zo dňa 22.09.2020) a Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja (MsÚ-FIL-492/2021-2 zo dňa 08.03.2021).

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je platný Územný plán mesta Fiľakovo schválený dňa 28.02.2000 uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove č. 10/2000 v znení jeho zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so záväznou i smernou časťou citovaného územného plánu.

Ku konaniu bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 18.08.2020 pod číslom OU-LC-OSZP-2020/008964-002, v ktorom na základe predložených údajov v žiadosti, projektovej dokumentácie a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., sa konštatuje, že navrhovaná činnosť „Radové garáže“ umiestnená v k. ú. Fiľakovo, nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko nedosahuje prahové hodnoty pre vykonanie zisťovacieho konania.


Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v oddiele 3, II. časti stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 60 ods. g) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 €.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Fiľakovo, Mestský úrad vo Fiľakove, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

**Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo a spôsobom v mieste obvyklým.**

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia stavby

Doručí sa:

- Ing. Angela Vargová, Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo – za stavebníka (plná moc) a zodpovedný projektant stavby
- Ján Juhász, Nám. Slobody 764/18, 986 01 Fiľakovo – vlastník sused. nehn. parc.č. KN-C 100
- Iveta Agócssová, Štúrova 11, 986 01 Fiľakovo – vlastníčka nehnuteľnosti parc. č. KN-C 94
- Margita Heffentrégerová, Číž 139, 980 43 Číž – spoluvlastníčka nehnuteľ. parc. č. KN-C 97/1 a 96
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – vlastník sus. nehn. p. č. KN-C 3842/2 a 3843
- Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45, 984 03 Lučenec – stavebný dozor
- ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona - právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:

- Mgr. Csaba Tóth, Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo – stavebník
- Ivan Ádám, Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo – stavebník
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. rep. 26, 984 36 LC
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo
- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

1x ostáva v spise