

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Železnice Slovenskej republiky**  
so sídlom: **Klemensova 8, 813 61 Bratislava**

podal dňa 16.05.2024 v zastúpení spol. REMING CONSULT, a. s., so sídlom: Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „**ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku**“ obsahujúca: **SO 02-36-02 Fiľakovo – Výh. Prša, preložka káblov MK ST a SO 04-36-02 Výh. Prša – Výh. Holiša, preložka káblov MK ST** na pozemkoch parc. č.: **KN-C 3892/20, 2483/1**, katastrálne územie: **Fiľakovo**, parc. č.: **KN-C 1279, 1217**, katastrálne územie: **Prša** a parc. č.: **KN-C 655**, katastrálne územie: **Holiša**.

Podľa stanoviska Mesta Fiľakovo vydaného dňa 15.08.2023 pod číslom MSU-FIL-1416/2023-2, stanoviska Obce Prša vydaného dňa 15.05.2023 pod číslom OcU/97/2023 a stanoviska Obce Holiša vydaného dňa 18.08.2023 pod číslom 198-2/2023 predmetná stavba nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia.

Účastníkmi stavebného konania sú vrátane tých, ktorým bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky:

- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – stavebník zastúpený spoloč. REMING CONSULT, a. s., Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava
- Mesto Fiľakovo, Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo
- Obec Holiša, Holiša 61, 985 57 Holiša
- Obec Prša, Prša 79, 985 41 Šávoľ
- Ing. Gabriela Faith, Hollého 6, 010 01 Žilina – zodpovedný projektant stavby

**Mesto Fiľakovo** zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 [na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica zo dňa 15.03.2024 číslo OU-BB-OVBP-2024/019102-002] zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prerokovalo žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a **po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:**

### Stavba:

**„ŽST Fiľakovo – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“**

obsahujúca: **SO 02-36-02 Fiľakovo – Výh. Prša, preložka káblov MK ST**  
**SO 04-36-02 Výh. Prša – Výh. Holiša, preložka káblov MK ST**

na pozemkoch parc. č.: **KN-C 3892/20, 2483/1**, katastrálne územie: **Fiľakovo**, parc. č.: **KN-C 1279, 1217**, katastrálne územie: **Prša** a parc. č.: **KN-C 655**, katastrálne územie: **Holiša**, sa podľa § 66

stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### **povoľuje.**

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 3892/20, 2483/1, katastrálne územie: Filákov, parc. č.: KN-C 1279, 1217, katastrálne územie: Prša a parc. č.: KN-C 655, katastrálne územie: Holiša vo vlastníctve a správe stavebníka.
2. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej 05/2019 zodpovedným projektantom Ing. Gabrielou Faith (č. osvedčenia 1770\*Z\*14), Hollého 6, 010 01 Žilina a overenej v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšie podmienky v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.:

Predmetom projektovej dokumentácie je preložka existujúcich káblov Slovak Telekom (SO 02 -36-02 Filákov - Výh. Prša, preložka káblov MK ST; SO 04 - 36 - 02 Výh. Prša - Výh. Holiša, preložka káblov MK ST), ktoré križujú železničnú trať Filákov - Výh. Prša v žkm 147,062; 147,087; 147,100 a železničnú trať Výh. Prša - Výh. Holiša v žkm 151,225; 151,292; 155,036.

SO 02-36-02 Filákov – Výh. Prša, preložka káblov MK ST:

Preložka káblov sa vykoná pred začatím terénnych a stavebných prác na výstavbe trate. Pred začatím prác na preložke bude nutné, aby správca vykonal vytýčenie trasy káblov. V miestach, kde tieto káble križujú koľajisko, sa pred realizáciou prác na železničnom spodku vykoná zameranie trasy a hĺbky ich uloženia. Podľa rozsahu stavebných prác v mieste existujúcich káblov bude potrebné existujúce káble ochrániť, alebo preložiť.

Ochránenie - sa vykoná položením betónových krycích dosiek (š:0,58m; dl:1,1 m; hr:0,1m) nad ich os (ochrana 290 mm na obe strany). Táto ochrana je na kábloch v miestach križovania železničnej trate. Po sanácii železničného spodku sa vykoná výkop š.0,65 m x hl.0,5 m x dl.5,5 m a polozenie betónovej dosky (jedna koľaj - 5 kusov).

Preloženie - sa vykoná preložením existujúcich káblov do rozoberateľných chráničiek - rúr z PE o priemere 110 mm, alebo vložení nových dĺžok kábla.

Preložka - ochránenie v žkm 147,062:

V traťovom úseku Filákov - Výh. Prša (žkm 146,926 - žkm150,403) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Optické rúrky 3x HDPE; MOK1,OOK1,OOK2 v chráničke 1x DN 100 mm
- Káble 2x:FLE 400XN 0,4,FLE 50XN 0,6 v chráničke 1x DN 100 mm

Navrhnuté je ich mechanické ochránenie v dĺžke cca 15 m.

Preložka - úpravy v žkm 147,087:

V traťovom úseku Filákov - Výh. Prša (žkm 146,926 - žkm150,403) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Kábel 1xTCKQ 100p 0,6, je neživý a požaduje sa len chránička DL DN 100 mm
- V žkm 147,087 je uvedený kábel nefunkčný. Požaduje sa náhrada a to chránička DL DN 100 mm. Navrhuje sa v žkm 147,085 vykonať zatahnutie chráničky pod koľajami v dĺžke 10 m a to pretlakom - metódou mikrotunelovania.

Pretláčanie pod železničnou traťou bude potrebné realizovať za podmienok uvedených v predpisoch ŽSR TS 4 a Z 10:

- Pretláčanie nesmie spôsobiť nežiaduce deformácie - okamžité aj v dlhodobom časovom horizonte - telesa železničného spodku, ktoré by sa o. i. mohli prejaviť aj nepriaznivým vplyvom na GPK.
- Nesmie byť použitá bezvýkopová technológia, ktorá pri osadzovaní chráničky vytvára „tunel“ pre chráničku pomocou (predovšetkým tlakovej) vody, resp. inej tekutej zmesi, resp. akákoľvek iná technológia, ktorá by narušila konštrukciu telesa železničného spodku, alebo

mala nepriaznivý dopad na jeho únosnosť, stabilitu a celkovú funkčnosť, resp. na únosnosť a kvalitu jeho podložia.

- Pri realizácii stavby nesmie byť navrhnutá bezvýkopová technológia zmenená bez súhlasu správcu železničného spodku a projektanta stavby.
- Poloha štartovacej jamy voči železničnej trati má byť vo vzdialenosti podľa zásad čl. 377 predpisu TS. Pri realizácii štartovacej a čakacej jamy, musí byť zabezpečená jej stabilita a zároveň nesmie byť ohrozená stabilita železničného telesa. (viď. rez v prílohe č. 2)

#### Preložka - ochránenie v žkm 147,100:

V traťovom úseku Fil'akovo - Výh. Prša (žkm 146,926 - žkm150,403) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Optické rúrky 3x HDPE; MOK1,OOK1,OOK2 v chráničke 1x DN 100 mm
- Káble 2x:FLE 400XN 0,4,FLE 50XN 0,6 v chráničke 1x DN 100 mm

Navrhnuté je ich mechanické ochránenie v dĺžke cca 10 m.

#### SO 04-36-02 Výh. Prša – Výh. Holiša, preložka káblov MK ST:

Preložka káblov sa vykoná pred začatím terénnych a stavebných prác na výstavbe trate. Pred začatím prác na preložke sa je nutné, aby správca vykonal vytyčenie trasy káblov. Trasa preložky je navrhnutá podľa priestorových požiadaviek. V miestach, kde tieto káble križujú koľajisko, sa pred realizáciou prác na železničnom spodku vykoná zameranie trasy a hĺbky ich uloženia. Podľa rozsahu stavebných prác v mieste jestvujúcich káblov je potrebné jestvujúce káble ochrániť, alebo preložiť.

Ochránenie - sa vykoná položením betónových krycích dosiek (š:0,58m; dl:1,1m; hr:0,1m) nad ich os (ochrana 290 mm na obe strany). Táto ochrana je na kábloch v miestach križovania železničnej trate. Po sanácii železničného spodku sa vykoná výkop š.0,65 m x hl.0,5 m x dl.5,5 m a polozenie betónovej dosky (jedna koľaj - 5 kusov).

Preloženie - sa vykoná preložením jestvujúcich káblov do rozoberateľných chráničiek - rúr z PE o priemere 110 mm, alebo vložením nových dĺžok kábla.

#### Preložka - ochránenie v žkm 151,225:

V traťovom úseku Výh. Prša - Výh. Holiša (žkm 151,277 - žkm 155,064) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Optické rúrky 2x HDPE, PDOK v chráničke 1x DN 100 mm dĺžky 27 m
- Kábel ...FLE 100XN 0,4 v chráničke 1x DN 100 mm

Navrhnuté je ich mechanické ochránenie v dĺžke cca 25 m.

#### Preložka - ochránenie v ž km 151,292

V traťovom úseku Výh. Prša - Výh. Holiša (žkm 151,277 - žkm 155,064) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Kábel TCKOPV 12DM0,9 v chráničke DL DN 100 mm / betónový žľab

Navrhnuté je mechanické ochránenie v dĺžke cca 25 m.

#### Preložka - ochránenie v žkm 155,036:

V traťovom úseku Výh. Prša - Výh. Holiša (žkm 151,277 - žkm 155,064) a v uvedenom žkm káble MK-ST križujú koľajisko. Jedná sa o:

- Optické rúrky 2x HDPE; PDOK v chráničke - betónový žľab

Navrhnuté je ich mechanické ochránenie v dĺžke cca 20 m.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich podľa vyhl. č. 147/2013 Zb.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona na všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj príslušné technické normy.

6. Stavba bude dokončená najneskoršie do: **31.12.2025.**

7. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania.

- 8.** Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
- 9.** V zmysle § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
- 10.** Na stavbe musí byť vedený stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
- 11.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.
- 12.** Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
- 13.** Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu chyby na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
- 14.** Stavebník a zhotoviteľ stavby zodpovedajú, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v kolaudačnom konaní.
- 15.** Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2023/009891-002 zo dňa 15.08.2023 /podmienky sú uvedené pod bodmi a) až i)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2023/009928-002 zo dňa 28.09.2023.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi j) až s)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2019/009606-002 zo dňa 12.11.2019 /podmienky sú uvedené pod bodmi t) až cc)/ a súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-LC-OSZP-2023/010985-005 zo dňa 14.11.2023 /podmienky sú uvedené pod bodmi dd) až oo)/:
- Nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť pred vydaním stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny t. j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm. meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m<sup>2</sup>, ktoré nie sú súčasťou tzv. verejnej zelene a ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti s odstraňovaním invázných nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.
  - Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010-Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
  - Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach poškodí drevena, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodenej dreveniny.
  - Všetky prípadne dotknuté nespevnené verejne plochy budú upravené, zarovnaním, zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a zatrávené.
  - Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy a ich biotopy. Pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu (§ 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
  - Rešpektovať ustanovenia § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočícha. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch udeliť MŽP SR.
  - Pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: schkocv@sopsr.sk) a následne postupovať podľa ich stanoviska.

- h) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.
- i) Za dodržanie všetkých podmienok uvedených v záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody a krajiny ako aj za rešpektovanie ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov v plnom rozsahu zodpovedá žiadateľ.
- j) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch).
- k) V prípade vzniku stavebných odpadov počas realizácie stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu. Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi.
- l) Pôvodca odpadu je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch povinný podľa § 77 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch zabezpečiť aj zhodnotenie a recykláciu 70 % hmotnosti stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch, pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy, tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Uvedený cieľ sa počíta z celkového množstva, ktoré pôvodca vyprodukuje v príslušnom roku zo všetkých jeho stavieb a preukazuje sa v kolaudačnom konaní.
- m) Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- n) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa oddelene zhromažďujú:
- stavebné odpady, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len vyhláška č. 344/2022 Z. z.),
  - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok podľa § 5 až 7 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z.,
  - stavebné odpady, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami, a to najmenej v rozsahu podľa prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
- o) Pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby sa nakladá so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, že nedôjde k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.
- p) Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- q) Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.. Povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

- r) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona no odpadoch.
- s) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. stavebník predloží:
- zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
  - doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov
  - doklady, ktoré spĺňajú požiadavky na recyklované stavebné odpady podľa § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch v prípade zhodnotenia stavebných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré je povinný preukazovať jeho prevádzkovateľ
  - materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
- t) Počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- u) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- v) Vody z povrchového odtoku odtekajúce z pozemku a z povrchových častí riešenej stavby počas realizácie a prevádzky stavby nesmú spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá stavebník - vlastník stavby.
- w) V rámci navrhovanej stavby dôjde k rekonštrukcii viacerých mostných objektov na vodných tokoch vrátane potoka Suchá a rieky Ipel' a k zásahom do korýt, brehov a pobrežných pozemkov dotknutých vodných tokov. Vzhľadom na túto skutočnosť v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona stavebník je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu k uskutočneniu navrhovanej stavby. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu okrem projektovej dokumentácie je potrebné priložiť aj stanovisko správcu dotknutých vodných tokov t. j. SVP š. p., OZ Banská Bystrica.
- x) V prípade, že v rámci stavby bude budovaný objekt, ktorý bude slúžiť na skladovanie alebo na iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (sklad ropných látok), v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na jeho uskutočnenie je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy - Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu okrem stanoviska správcu dotknutých vodných tokov je potrebné priložiť realizačný projekt objektu vypracovaný v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. a certifikáty preukázania zhody pre navrhované izolačné materiály. Proti pôsobeniu a prieniku znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené všetky plochy, na ktorých dochádza k zaobchádzaniu s nimi a to vhodnou povrchovou úpravou a izoláciou. Pre prípad neovládateľného úniku znečisťujúcich látok musia byť tieto plochy vybavené záchytným zariadením (havarijná jímka, vaňa prípadne nádrž) s potrebným užitočným objemom.
- y) S odvádzaním vôd z povrchového odtoku, prípadne vôd z odvodnenia železničného zvršku a železničného spodku súvisiace osobitné užívanie vôd, t. j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, prípadne vypúšťania vôd z odvodnenia podľa § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona je príslušný

- povoliť orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- z) Križovania a súběhy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 — „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a s požiadavkami vlastníka (Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica) a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica).
- aa) V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie je povinný na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.  
V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, zhotoviteľ stavby po odsúhlasení povodňového plánu zabezpečovacích prác so správcom vodného toku je povinný ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami, Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- bb) V zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Realizáciou navrhovanej stavby vyvolané tieto činnosti je príslušný povoliť Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie tohto povolenia je potrebné priložiť stanovisko správcu dotknutých vodných tokov a príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
- cc) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- dd) Navrhovanú stavbu uskutočniť podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny ešte pred ich uskutočnením musia byť odsúhlasené tunajším orgánom štátnej vodnej správy a povoľujúcim orgánom.
- ee) Počas realizácie a prevádzky stavby „Žst. Filákov - Výhybňa Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“ v katastrálnych územiach Filákov KN-C: 4190, 3885/4, 2552, 1282/1, 1282/2, 1282/3, Prša KN-C: 1279, Holiša KN-C: 682/1, 677/1, 679/1, 655, 654, 677/4, 379/2, 682/2 rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „Vyhláška č. 200/2018 Z. z.“), Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
- ff) Počas realizácie stavby zabezpečiť ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov a vykonať také opatrenia, ktorými bude minimalizované prípadne ohrozenie kvality povrchových a podzemných vôd.
- gg) Vody z povrchového odtoku (voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme) otekajúce z pozemku a z povrchových častí navrhovanej stavby odvádzať tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby.
- hh) K vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu predložiť platné certifikáty a prehlásenia zhody k preukázaniu vhodnosti použitých stavebných materiálov.

- ii) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- jj) S odvádzaním vôd z povrchového odtoku, prípadne z odvodnenia železničného zvršku a železničného spodku súvisiace osobitné užívanie vôd, t. j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, prípadne vypúšťania vôd z odvodnenia do povrchových alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. j) vodného zákona je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- kk) V zmysle § 23 ods. 1 vodného zákona stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Realizáciou navrhovanej stavby vyvolané tieto činnosti je príslušný povoliť Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie tohto povolenia je potrebné priložiť stanovisko správcu dotknutých vodných tokov a príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
- ll) V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie je povinný na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, zhotoviteľ stavby po odsúhlasení povodňového plánu zabezpečovacích prác so správcom vodného toku je povinný ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami, Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- mm) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona, ktorý je pre konanie podľa osobitných predpisov (napr. stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
- nn) Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská Bystrica vydaného dňa 05.09.2023 pod číslom 2169/2023 /uvedené v tomto rozhodnutí na str. 12-13 bod 23/.
- oo) Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica, vydaného dňa 25.08.2023 pod č. CS SVP OZ BB 474/2023/21-3202 2023 /uvedené v tomto rozhodnutí na str. 10-12 bod 22/.

**16. Dodržať podmienky Ministerstva dopravy SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad stanovené v stanovisku č. 14298/2024/SŽDD/36524 zo dňa 19.04.2024:**

MD SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadne zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbu dotknutom pozemku.
6. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.



7. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v schvaľovacom protokole Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh č. 05144/2023/SŽDD/17676 zo dňa 21.02.2023.
8. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
10. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
11. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MD SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a OD.

**17.** Dodržať podmienku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska stanovenú v stanovisku č. 150/SK/2023/Ko zo dňa 23.10.2023:

Žiadame z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím vykonať nasledovné úpravy: SO 02-32-05 príloha 21 – na schodisku doplniť varovné pásy v zmysle vyhlášky č. 532/2002.

**18.** Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry stanovené v stanovisku č. SEMal-EL13/2-7-1859/2023 zo dňa 25.08.2023:

- Zo záujmových dôvodov Ozbrojených síl SR (ďalej len „OS SR“) pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) minimálne jednej železničnej koľaje na železničnej trati č. 115 Plešivec - Zvolen osobná stanica v zasiahnutom úseku stavby, alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí.
- V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FMD č. 35/1984, § 10, ods. 6, písm. b).
- Začiatok a koniec dopravných obmedzení pri plánovaných stavebných prácach oznámiť na 701. centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.

**19.** Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica stanovené v záväznom stanovisku č. KPUBB-2023/16587-2/88893/BRE zo dňa 13.11.2023:

- a) Pri zemných prácach súvisiacich s realizáciou stavebného objektu SO-02-33-02 Fil'akovo - výh. Prša, most v km 149,924, k. ú. Prša, vykonať archeologický výskum.
- b) Spracovať a bezodkladne KPÚ Banská Bystrica predložiť Projekt organizácie výstavby za účelom posúdenia nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na dočasných a obslužných stavbách a stavebných dvorov, ktoré budú slúžiť na zrealizovanie stavby „ŽST Fil'akovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“, k. ú. Fil'akovo, Fil'akovské Kováče, Prša, Nitra nad Ipľom, Holiša.
- c) Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- d) Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

**20.** Dodržať podmienku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vo vyjadrení č.: ORHZ-LC1-2023/000288-002 zo dňa 24.08.2023:

Vydané stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení nehorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

**21.** Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií určené v stanovisku pre účely stavebného konania vydaného dňa 05.04.2024 pod číslom OU-LC-OCDPK-2024/004345-002:

- a) Uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest 11/571 Fil'akovo - Hajnáčka, III/2669 Prša - Poltár a III/2668 Holiša - Nitra nad Ipľom.
- b) Nakoľko priecestia železníc podľa § 8 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb. FMD nie sú súčasťou ciest, nie je potrebné riešiť zvláštne užívanie komunikácií z dôvodu rekonštrukcie priecestí.
- c) Počas rekonštrukcie priecestí dôjde k čiastočnej alebo aj úplnej uzávierke uvedených ciest. Z toho dôvodu je stavebník povinný v zmysle cestného zákona pred zahájením prác požiadať v dostatočnom predstihu o povolenie uzávierky a obchádzky dotknutých ciest a určenie dočasného dopravného značenia vyznačujúceho obchádzku uzavretých úsekov.
- d) K žiadosti o povolenie uzávierky je potrebné doložiť dopravnú situáciu trasy obchádzky odsúhlasenú dopravným inšpektorátom a 2x harmonogram prác vypracovaný v zmysle § 10 ods. 4 písm. e) vyhlášky č. 35/1984 Zb., pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako tri dni.
- e) K žiadostiam o povolenie uzávierky a určenie dopravného značenia je taktiež potrebné doložiť projekt dopravného značenia a stanoviská správcu dotknutých komunikácií (Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.) a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci.
- f) Práce na priecestiach križujúcich cesty III/2668 a III/2669 budú vykonávané v extraviláne, v ochrannom pásme uvedených ciest (podľa § 15 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb. je ochranné pásmo 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy). Žiadateľovi (Železnice SR, v zast. spoločnosťou REMING CONSULT, a. s.) bola na riešenie stavbu povolená výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest povolením Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LC-OCDPK-2024/000212-009 zo dňa 22.01.2024. Upozorňujeme, že povolenie platí do 31.12.2025 a stavebník je povinný dodržať podmienky tohto povolenia.
- g) Úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
- h) Na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál. Stavebné mechanizmy môžu byť na ceste odstavované len v prípade, keď budú stavebné práce vykonávané pod ochranou uzávierky cesty.
- i) Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
- j) V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

**22. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica, vydaného dňa 25.08.2023 pod č. CS SVP OZ BB 474/2023/21-3202:**

Ako správca stavbou dotknutých vodných tokov - vodohospodársky významný vodný tok Ipel' (IDENTIF: 4-24-01-,02,03,-1) a Suchá (IDENTIF: 4-24-01-1556), ako aj príľahlých pozemkov a ochranných hrádzí týchto vodných tokov je možné s vydaním stavebného povolenia navrhovanej stavby súhlasiť za predpokladu, že v jeho podmienkach bude rešpektované nasledovné:

- pri stavbe a rekonštrukcii mostných objektov na vodnom toku Ipel' a vodnom toku Suchá požadujeme, aby stavby nezasahovali do prietokového profilu vodných tokov. Rekonštruované káblové vedenia viesť v zodpovedajúcich chráničkách na vzdušnej strane mostných konštrukcií tak, aby nezasahovali do prietokového profilu vodných tokov. Samotné súběhy rekonštruovaných káblových vedení požadujeme v súběhu s vodnými tokmi, kde je vzdialenosť menšia ako 10,0 m uložiť v zodpovedajúcich chráničkách v hĺbke min. 1,20 m od povrchu terénu,
- pri križovaniach a súběhoch s vodnými tokmi v našej správe požadujeme rešpektovať STN 73 6822 - Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi,
- výkresy skutočného vyhotovenia križovania mostných konštrukcií ako aj rekonštruovaných káblových vedení po mostných konštrukciách a súběhoch s vodnými tokmi v našej správe v

- požadovanom rozsahu (situácia, priečny rez s hĺbkou uloženia, pôdorys) ako aj geodeticky zameranú trasu križovania vodného toku (vo výškovom zameraní v systéme BPV) v našej správe žiadame po jeho ukončení odovzdať najneskoršie pri preberacom konaní stavby zástupcovi SVP, š. p., Povodie Hrona, Prevádzkové stredisko horný Ipeľ, Lučenec, ktoré budú tvoriť prílohu preberacieho protokolu na jednotlivé stavebné objekty stavby (mosty, súběhy s vodnými tokmi, križovania s vodnými tokmi),
- v prípade, že križovania a súběhy nebudú zrealizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia,
  - v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do vodných tokov správcem toku v mieste križovania s vodným tokom prevádzkovateľ podzemného vedenia (optických káblov vedených v súběhu s vodnými tokmi) vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia,
  - stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodných tokov, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov,
  - zahájenie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do vodných tokov v našej správe požadujeme oznámiť na SVP, š. p., Povodie Hrona, Prevádzkové stredisko horný Ipeľ, Lučenec: ivan.piliarik@svp.sk resp. telefonicky 0910 890 663,
  - v prípade poškodenia vodných stavieb ochranných hrádzí resp. koryta vodných tokov počas realizácie stavby požadujeme dať tieto do pôvodného stavu. Pri ochranných hrádzach dosypaním, zhutnením po vrstvách v zmysle príslušnej STN 73 6820 a osiatím a dopestovaním ochranného trávnikového krytu do 10,0 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významných vodných tokoch,
  - počas realizácie stavby nevytvárať v blízkosti vodných tokov v našej správe skládky materiálu, ktoré by mohli byť pri zvýšených vodných stavoch splavené do koryta,
  - správca toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti počas realizácie stavby ako aj počas samotnej prevádzky stavby,
  - prípadný výrub stromov je potrebné riešiť v súlade s § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,
  - ako správca stavbou dotknutých pozemkov v predmetnom území (KN-C č. 1282/1, k. ú. Prša, KN-E č. 1428/1, KN-C č. 679/1, 679/2, 682/1, 677/4 a 677/1, k. ú. Holiša) týmto súhlasíme s dočasným vstupom na tieto pozemky pre účel realizácie predmetnej stavby. Správca toku si vyhradzuje právo vstupu na tieto pozemky,
  - po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š. p., zmluvný vzťah, a to do doby jej uvedenia do prevádzky. Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania pozemkov,
  - je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
  - zo strany investora je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z.. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác nášmu podniku k odsúhlaseniu. Bez správcem

- vodného toku odsúhlaseného a orgánom štátnej vodnej správy schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby nebude možné so stavebnými prácami začať,
- k realizácii predmetnej stavby je potrebný aj súhlas podľa § 27 vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Týmto listom zároveň rušíme platnosť nášho predchádzajúceho vyjadrenia číslo CS SVP OZ BB 247/2019/158-39210 zo dňa 04.12.2019 v plnom rozsahu.

**23. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská Bystrica vydaného dňa 05.09.2023 pod číslom 2169/2023:**

- a) Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a. s. v záujmovom území stavby:
  - V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke StVPS, a. s.
  - Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je StVS, a. s.
  - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov závod 04 RS, LC, VK p. Ing. Ďurbis, mobil: 0918 709 101, prevádzka kanalizácie závod 04 RS, LC, VK p. Ing. Kubinec, mobil: 0918 474 127, na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.
  - Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.
  - Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
- b) Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
  - 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
  - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;
- c) V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
  - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
  - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- d) V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané :
  - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
  - vysádzať trvalé porasty;
  - umiestňovať skládky;
  - vykonávať terénne úpravy.
- e) Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- f) Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- g) V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- h) V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- i) V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi

poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

- j) Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
- k) Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

**24. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP – Distribúcie, a. s. Bratislava vydaného dňa 04.04.2024 pod číslom TD/NS/0146/2024/Ve:**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo

- vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
  - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
  - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
  - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
  - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadame dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v BP PZ č. 5692/111023/ZV/MM a odpovedi č. 54/DP/2024 zo dňa 29.2.2024, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia,
- SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

#### UPOZORNENIE:

- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.
- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 4.4.2025, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

**25.** Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s., vydaného dňa 07.11.2023 pod číslom 4300100983 k rekonštrukcii prípojky:

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť informácií v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať.

SSD s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

- a) V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú
- b) Napojenie na elektrinu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite:  
NN - poistková skrinka v majetku SSD, a. s. na podpernom bode
- c) Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/63A umiestnenú na stĺpe. Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- d) Elektrický prívod od istiacej skrine po elektromerovú rozvodnicu (ďalej len ER) vrátane, si realizuje stavebník na vlastné náklady.
- e) Po vybudovaní novej NN prípojky pre Vaše odberné miesto v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), je potrebné predložiť do SSD:
  - „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

- f) O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiadava odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia bude mať odberateľ pripravené meracie miesto pre prekládku určeného meradla, t. j. zrealizované osadenie ER, vybudovaný a označený el. prívod s pripojením k istiacej skrini a doložené Čestné prehlásenie, ku ktorému bolo zo strany SSD zaslané potvrdenie o prijatí. V prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiadava odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, t. j. SSD.
- g) V prípade nutnosti rozplombovania časti elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiadava odberateľ prostredníctvom

nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.

- h) SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
- i) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

**26. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s., vydaného dňa 07.11.2023 pod číslom 4300100984 k rekonštrukcii železničnej zastávky:**

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť informácií v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať.

SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite katastra Holiša KN 655 , resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD, a. s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD, a. s.
5. Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a hod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skrinka v majetku SSD, a. s. na podpernom bode.
6. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n = 3 \times 63$  Ampér.
7. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/80A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
8. Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
9. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom minimálne AYKY-J4Bx25mm<sup>2</sup> alebo CYKY 4x16 mm<sup>2</sup> mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
10. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom vedľa jestvujúceho podperného bodu v min. vzdialenosti 2 m, a rešpektovať jestvujúce energetické zariadenie, nepoškodzovať celistvosť uzemnení a pod. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je



- potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborné spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).
11. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú zverejnené na stránkach. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Maximálna vzdialenosť elektromerového rozvádzača (elektromera a hlavného ističa) od odovzdávacieho miesta (od bodu pripojenia) je 50 m. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
  12. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
  13. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, keď odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach . a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaisti pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
  14. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Cestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
  15. SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

16. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
17. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.
27. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydaného dňa 25.01.2024 pod číslom 6612401752:

Na základe Vašej žiadosti Vám podnik elektronických komunikácií dáva nasledovné stanovisko k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby. Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za nasledovných podmienok:

- 1) Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 2) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 3) Žiadateľ je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
- 4) Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí podniku elektronických komunikácií.
- 5) Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov podniku elektronických komunikácií pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku žiadateľa. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku žiadateľa.
- 6) Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe podniku elektronických komunikácií žiadame prizvať prevádzkovateľa/správcu siete: Vladimír Takáč, email: vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 4332073.
- 7) V prípade, že podnik elektronických komunikácií zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1-6 je žiadateľ povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
- 8) V prípade, že sa preložka Vedenia podlá tejto dohody nezrealizuje do 6 mesiacov odo dna tohto vyjadrenia, je Stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať Podnik o vyjadrenie, či nastala taká zmena okolností, ktorá by vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné zmeniť projekt, Stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť Podniku na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podlá schváleného zmeneného projektu. Rovnako je Stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dna schválenia zmeneného projektu.
- 9) Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.  
Pokiaľ v dohode/zmluve nebude vyslovene dohodnuté inak, žiadateľ je povinný na svoje náklady:
  - zabezpečiť vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenie, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ/zrealizovanie prípojky,
  - zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ/zrealizovanej prípojky na/v dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek

d'alšiu finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ /zrealizovanej prípojky na/v nehnuteľnosti.

- 10) V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing podniku elektronických komunikácií (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov podniku elektronických komunikácií na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
- 11) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany TKZ je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 12) V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, podnik elektronických komunikácií týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 13) Vytýčenie polohy TKZ vykoná podnik elektronických komunikácií základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>.  
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- 14) Žiadateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí podniku elektronických komunikácií.
- 15) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:

- Upozorňujeme žiadateľa, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky TKZ s podnikom elektronických komunikácií. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných TKZ na existujúcu sieť podniku elektronických komunikácií.
- Pred pripojením prekladaných TKZ k existujúcej sieti podniku elektronických komunikácií žiadame o predloženie nasledovných dokladov:
  - Meracie protokoly nového káblového úseku
  - Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky
  - Potvrdenú dohodu o preložke káblov
  - Definitívnu technickú dokumentáciu
  - Toto vyjadrenie
  - Doklady preukazujúce splnenie povinností stavebníka uvedené v bode 9
- Vo veci uzavretia dohody postupujte nasledovne:
  - Vyplňte požadované údaje v priloženom dokumente „Dohoda o preložke - 2224000035.docx“
  - Vyplniť je potrebné všetky polia, ktoré sú modifikovateľné (indikátor „ ..... “)
  - Dokument „Dohoda o preložke - 2224000035.docx“ nepodpisujte, spôsob podpisu s Vami dohodne pracovník Oddelenia nákupu !
  - Dokument „Dohoda o preložke - 2224000035.docx“ spolu s týmto stanoviskom pošlite e-mailom na adresu [nakup\\_ntw@telekom.sk](mailto:nakup_ntw@telekom.sk).
  - Zároveň upozorňujeme žiadateľa, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je žiadateľ povinný špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného zariadenia.)
  - Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický

výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky:

- V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese [developer@telekom.sk](mailto:developer@telekom.sk).
- Upozorňujeme žiadateľa, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a. s.. Ak nedôjde k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner:  
Ladislav Zlievsky, [zlievsky@zyry.sk](mailto:zlievsky@zyry.sk), tel.č. 0907 877907.

**28. Dodržať podmienky vyjadrenia Filleck, s. r. o. vydaného dňa 29.05.2024 pod číslom 11/2024:**

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Filleck, s. r. o.

- 1) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Filleck, s. r. o. o presné vytýčenie trasy podzemných sietí. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná spoločnosť Filleck, s. r. o., na základe samostatnej objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia, v objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku je potrebné doručiť na adresu: Filleck s. r. o., Jánošíková 12a, 986 01 Fil'akovo. Kontaktná osoba Manažér výstavby, Barnabáš Mágyel, Tel: 0911 329 830, E-mail: [regiotel.sk@gmail.com](mailto:regiotel.sk@gmail.com).
- 2) Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných sietí,
  - oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných vedení,
  - vyzvanie zamestnancov aby v mieste výskytu telekomunikačných vedení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a aby zemné práce vo vzdialenosti 1,5 m obojstranne od vytýčenej trasy boli vykonané ručne v zmysle telekomunikačného zákona 452/2021 Z.z. § 23 ods. 7,
  - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím,
  - okamžité oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom č.: 047/ 333 7117.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

- 1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti porušeniu.
- 2) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie vo vyjadrení, v prípade zmeny, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal je v kolízii so SEK Filleck s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Filleck s. r. o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti poverenej správou sietí: Mágyel Barnabáš, [regiotel.sk@gmail.com](mailto:regiotel.sk@gmail.com), Tel: 0911 329 830.
- 4) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Filleck s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 5) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- 6) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Filleck s. r. o.
  - 7) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  - 8) Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa realizácia nezačne do 29.05.2025.
- 29.** Stavebník je podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
- 30.** Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- 31.** Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zák. č. 71/1967 Zb./
- 32.** Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.
- 33.** V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. Investor je povinný pred užívaním stavby požiadať stavebný úrad o začatie kolaudačného konania.
- 34.** Námiety účastníkov konania v stavebnom konaní podané neboli.

## Odôvodnenie

Stavebník: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava podal dňa 16.05.2024 v zastúpení spol. REMING CONSULT, a. s., so sídlom: Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „ŽST Filákov – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“ obsahujúca: SO 02-36-02 Filákov – Výh. Prša, preložka káblov MK ST a SO 04-36-02 Výh. Prša – Výh. Holiša, preložka káblov MK ST na pozemkoch parc. č.: KN-C 3892/20, 2483/1, katastrálne územie: Filákov, parc. č.: KN-C 1279, 1217, katastrálne územie: Prša a parc. č.: KN-C 655, katastrálne územie: Holiša. Dňom podania žiadosti bolo konanie vo veci začaté.

Stavebník zo žiadosťou o stavebné povolenie predložil na tunajší stavebný úrad rozhodnutie Okresného úradu v Lučenci – odboru starostlivosti o ŽP (EIA) pod číslom OU-LC-OSZP-2021/002245-008 zo dňa 17.06.2021 vydané v zisťovacom konaní, v ktorom je uvedené, že navrhovaná činnosť „ŽST Filákov – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku, ktorej účelom je rekonštrukcia existujúcej jednokoľajovej neelektrifikovanej železničnej trate v úseku ŽST Filákov a výhybnou Holiša sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby: „ŽST Filákov – Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku, obsahujúcej: SO 02-36-02 Filákov – Výh. Prša, preložka káblov MK ST a SO 04-36-02 Výh. Prša – Výh. Holiša, preložka káblov MK ST bola v súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Filákov.

Stavebný úrad na základe posúdenia predložených dokladov oznámil listom zo dňa 22.05.2024 pod číslom MSU-FIL-946/2024-3 začatie konania známym účastníkom a dotknutým orgánom (konanie bolo oznámené aj formou verejnej vyhlášky listom pod číslom MSU-FIL-946/2024-2 zo dňa 22.05.2024) a pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo od ústneho pojednávania upustené v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že prípadné námietky môžu byť uplatnené najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí konania, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do uvedeného termínu neboli podané žiadne námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

K stavebnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP (5x), MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku, MD SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia (súhlasné záväzné stanovisko č. OU-LC-OKR-2023/009950-002 zo dňa 17.08.2023), Okresný úrad Lučenec, odbor CD a PK, Slovenský zväz telesne postihnutých (súhlasné vyjadrenie č. 180/2020 zo dňa 28.7.2020 a vyjadrenie č. 543/2023 zo dňa 10.8.2023), Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Stredoslovenský vodohospodársky podnik, š. p., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. (2x), SPP-Distribúcia, a. s., Slovak Telekom, a. s., Filleck, s. r. o., MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. Ich súhlasné stanoviská boli skoordované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v oddiele 3, II. časti stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov spolu vo výške 100 €.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Filákov, Mestský úrad vo Filákov, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, oddelenie štátnej stavebnej správy, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**v. r.**

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

**Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Filákov, Obce Prša a Obce Holiša a spôsobom v mieste obvyklým.**

**Mesto Filákov** potvrdzuje vyvesenie tohto stavebného povolenia:

---

Vyvesené dňa: **27.06.2024**

Zvesené dňa: .....

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

---

**Obec Prša** potvrdzuje vyvesenie tohto stavebného povolenia:

---

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

---

**Obec Holiša** potvrdzuje vyvesenie tohto stavebného povolenia:

---

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

---

Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia stavby

Doručí sa:

- REMING CONSULT, a. s., Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava – za stavebníka
- Mesto Fil'akovo, Radničná č. 25, 986 01 Fil'akovo
- Obec Holiša, Holiša 61, 985 57 Holiša
- Obec Prša, Prša 79, 985 41 Šávoľ
- Ing. Gabriela Faith, Hollého 6, 010 01 Žilina – zodpovedný projektant stavby
- ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky – podľa § 59 ods.1 písm. b) stavebného zákona – právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:

- Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava – stavebník
- MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehn. majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- MD SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, ODSÚ, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor CD a PK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA,OPaK,ŠVS,OH,OO), Nám. rep. 26, 984 36 LC
- Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- Stredoslovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina

- SPP-Distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo
- MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany - za ORANGE Slovensko
- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

1x ostáva v spise