

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

OZNAČENIE MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA						
			PODLAHA			STENY			POZNÁMKY
			POVRCH	OZN.	SOKEL	OMIETKA	POVRCH		
SO-01 NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASTI MŠ VO FILAKOVE									
2.01	VÝDAJŇA	12.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			KERAMICKÝ OBKLAD 2000 mm
2.02	ODKLADACIA MIESTNOSŤ	11.92	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.03	ZÁDVERIE	1.80	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.04	SOCIÁLNY BLOK	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			NÚTENÉ OSVETLENIE A VETRANIE
2.05	SOCIÁLNY BLOK	22.49	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			KERAMICKÝ OBKLAD 2000 mm
2.06	SAŤŇA	14.10	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.07	ODKLADACIA MIESTNOSŤ	11.59	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.08	ODKLADACIA MIESTNOSŤ	8.34	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.09	ZÁZEMIE PRE PERSONÁL	5.34	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.10	ZÁZEMIE PRE PERSONÁL	0.95	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.11	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	1.66	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			NÚTENÉ OSVETLENIE A VETRANIE
2.12	CHODBA	1.52	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			NÚTENÉ OSVETLENIE A VETRANIE
2.13	WC PRE PERSONÁL	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			NÚTENÉ OSVETLENIE A VETRANIE
2.14	CHODBA	16.07	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNO-CEMENTOVÁ			
2.15	HERŇA	22.15	KOBERCOVÝ POVLAK	P4	PVC SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			
2.16	PREDSIEŇ	2.56	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			
2.17	SAŤŇA	8.84	PVC POVLAK	P6	PVC SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			
2.18	SOCIÁLNY BLOK	15.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	KERAMICKÝ SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			KERAMICKÝ OBKLAD 2000 mm
2.19	TRIEDA	65.33	KOBERCOVÝ POVLAK	P4	PVC SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			
2.20	TRIEDA	65.33	KOBERCOVÝ POVLAK	P4	PVC SOKEL	VÁPENNÁ STIERKA			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA : 290.68 m²									
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA : 369.24 m²									

LEGENDA MATERIÁLOV

– *PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE :*

- OBVODOVÉ STENY hr. 450 AŽ 650 mm S PEVNOSŤOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa Z PÁLENÝCH TEHÁL NA MALTU MV 1,0 MPa
- VNÚTORNÉ NOSNÉ STENY hr. 400 AŽ 450 mm S PEVNOSŤOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa Z PÁLENÝCH TEHÁL NA MALTU MV 1,0 MPa
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY hr. 100 AŽ 150 mm S PEVNOSŤOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa Z PÁLENÝCH TEHÁL NA MALTU MV 1,0 MPa

– *NOVÉ KONŠTRUKCIE :*

- OBVODOVÉ STENY hr. 380 mm S PEVNOSŤOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ FAMILY 38 2in1 BRÚSENÁ 247x380x249 mm NA HELUZ LEPIDLO (MALTA NA MUROVANIE NA TENKÚ ŠKÁRU)
- VNÚTORNÉ DELIACE STENY hr. 150 mm S PEVNOSŤOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ 14 BRÚSENÁ 497x140x249 mm NA HELUZ LEPIDLO (MALTA NA MUROVANIE NA TENKÚ ŠKÁRU)
- INŠTALAČNÁ PREDSTIENKA hr. 150 mm Z POROBETÓNOVEJ TVÁRNICE YTONG P2–500 150x249x599 mm NA LEPIACU MALTU ŠEDÚ
- JEDNODUCHÁ, 1x OPLAŠTENÁ SADROKARTÓNOVÁ ŠACHTA Z POZINKOVANÉHO PLECHU UW, CW PROFILOV A Z IMPREGNOVANÉHO SADROKARTÓNU hr. 12,5 mm fl. RIGIPS

LEGENDA

- HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY
- VSTUP NA TERASU
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

±0,000 = , m n. m. (URČÍ SA V ĎALŠOM STUPNI PD)

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	AUTORI:	ZODP.PROJEKT.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
PEČIATKA:		ING. PETER MACHAVA	ING. PETER MÁJ	ING. PETER MÁJ	
			ING. ZSOLT ZSÉLYI		
	INVESTOR: MESTO FILAKOVO, RADNIČNÁ 25, 986 01 FILAKOVO			FORMÁT:	8x A4
	STAVBA: Okres: LUČENEC Obec: FILAKOVO Katastrálne územie: FILAKOVO Parcelné číslo: 2618/1, 2618/2 Súpisné číslo: 1693			DÁTUM:	02/2016
	NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ČASTI MŠ VO FILAKOVE			STUPEŇ:	RP
	ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKÁ ŠKOLA-ÚVODA, DAXNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO			OBJEKT:	SO-01
PODPIS:				ZÁKAZKA:	2016-02-A
PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	OBSAH: PÔDORYS 2.NP (+3,350) NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: A-006
				ČÍSLO PARÉ:	