

MKS Fil'akovo, Fil'akovo

1	Odsávač pár nástenný OPN1 - dodávka VZT		1,00 ks
	rozмеры : 2500x1200x400 (šxhxv) mm	Cena/MJ	
	nerezové tukové filtre	Cena spolu	
	odvodňovací ventil	Cena s DPH	

2	Konvektomat ZANUSSI FCZ061EBA		1,00 ks
	Konvektomat 6x GN 1/1 - elektrický	Cena/MJ	
	easySTEAM /PNC238200	Cena spolu	
		Cena s DPH	

rozмеры: 898x915x808 (šxhxv)
 príkon: 10,1 kW 400 V / 50 Hz
 bojlerový vyvíjač pary
VARNÉ REŽIMY:
 - konvenčný ohrev - horúci vzduch max 300°C
 - para max 130°C
 - kombinovaný cyklus para-pečenie max 250°C
 - regenerácia max 250°C
 - Eco delta pečenie s minimálnymi váhovými úbytkami
 možnosť pečenia vo dvoch fázach s oddeleným nastavením
 štandardne vybavený sondou
 meranie a regulácia pomocou technológie By-Pass
 unikátny ventilátor pre perfektnú rovnomernosť pečenia
 možnosť 1/2 otáčky ventilátora, pulzný chod ventilátora
 funkcia polovičnej spotreby energie
 zrýchlené ochladzovanie komory
 okamžité zvýšenie vlhkosti tlačítkom
 displej zobrazujúci nastavené a aktuálne hodnoty parametrov
 dvojité dverové sklo
 halogénové osvetlenie komory
 elektronické ovládanie odvetrávacej klapky
 vypúšťanie generátora pary,
 automatické umývanie komory - 4 režimy
 automatické dávkovanie umývacieho a oplachového
 detergentu, zabudovaný zásobník
 rýchle schladenie komory, HACCP výstup / monitoring,
 automatická kontrola zavápnenia bojlera
 súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt
 teploty / času

2.a	Podstavec pod konvektomat PPK 2 /FCZ-AOS/		1,00 ks
	Pre typy ELECTROLUX-ZANUSSI /061 -101/	Cena/MJ	
	dvojradový	Cena spolu	

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 1 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk



vonkajšie rozмеры: 840 x 677 x 793 mm (šxhxv)
 dvojradové vedenie plechov pre GN 1/1
 4x nastaviteľné nožičky
 celonerezové vyhotovenie

Cena s DPH



2.b	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov	Cena/MJ	
	rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm	Cena spolu	
	celonerezové vyhotovenie zabraňuje zavrúpaniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	Cena s DPH	
2.c	Filter tukový ZANUSSI 61		1,00 ks
	Filter pre konvektomat ZANUSSI	Cena/MJ	
	veľkosť 61	Cena spolu	
	vyhotovenie nerez	Cena s DPH	
2.d	Sprcha ku konvektomatu DL-1		1,00 ks
	Tlaková sprcha na oplach	Cena/MJ	
	Príslušenstvo:	Cena spolu	
	- hlavica sprchy - prípojná poplastovaná hadica 1/2	Cena s DPH	
3	Sporák elektrický s rúrou CF4-78ET		1,00 ks
	rozmery: 800x700x900 (šxhxv) mm	Cena/MJ	
	rozmer rúry: 680x550x340 mm (šxhxv) GN 2/1	Cena spolu	
	priemer platničky 220 mm príkon 2,6kW celonerezové vyhotovenie príkon: 15,4 kW / 400 V príkon rúry: 5,1kW	Cena s DPH	
4	Fritéza elektrická F13 - 74ET		1,00 ks
	rozmery: 400x700x900 (šxhxv) mm	Cena/MJ	
	objem oleja: 13l	Cena spolu	
	1xkôš: 210x300x120 veko vane príkon: 9,75kW/400V	Cena s DPH	
5	Stôl pracovný PSJ 2		1,00 ks
	rozmery : 1200x700x850 (šxhxv) mm	Cena/MJ	
	/pracovná doska AISI 304,	Cena spolu	
	police, zákryty, výstupy AISI430/ pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/	Cena s DPH	



1x plná polica
zadný lem 40 mm
výstuhy vo výška 190 mm
4 x nastaviteľné nohy

6	Stôl umývací USN 1p, s policou /ľavý/		1,00 ks
	rozмеры : 1400x700x850 (šxhvx) mm drez lisovaný: 400x400x250 /pracovná doska + drez AISI 304, police, zákryty, výstuhy AISI 430/ pracovná doska: nerez /vystužená DTD/ 1x polica zadný lem 40 mm výstuhy vo výška 190 mm 4 x nastaviteľné nohy	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

6.a	Batéria páková - pružina		1,00 ks
		Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

8	Kombi výlevka s umývadlom VKN 60		1,00 ks
	rozmer: 500x600x850/900 (šxhvx) mm celonerezové vyhotovenie horné umývadlo: 400x270x150 dolná výlevka : 400x400x200 odnímateľný rošt páková batéria + sifón	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

v

9	Drez dvojdielny CNDL - 3 /ADL-3/		1,00 ks
	rozмеры : 1400x700x900 (šxhvx) mm celonerezový AISI 304 2x lisovaná vaňa bez police rozмеры vane: 2 x 500x600x300 zadný lem 40 mm	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 3 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk

10	Umývadlo na ruky s kolenovým spínaním IP 0073		1,00 ks
	rozмеры: 480x350x270 (šxhvx) mm - prívod vody 1/2" - odpad: DN50 - batéria s kolenným spínačom	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

12	Siemens SN236I01KE		1,00 ks
	Umývačka 13 súprav riadu, A++, 6 programov, 5 teplôt, 3 funkcie VarioSpeed ??Plus, intensiveZone, Extra sušenie, AquaStop, auto 3in1, AquaSenzor, senzor naplnenia, dávkovací asistent, regeneračná elektronika, systém košov VarioFlex, vario príborová zásuvka, odložený štart 1- 24hod., povrchová úprava AntiFingerPrint, 84,5x 60x60cm	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 4 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk


12.a	Zmäkčovač vody LT- 12		1,00 ks
	objem 12 litrov rozmery: priemer 190 mm, výška 515 mm celonerezové vyhotovenie zabraňuje zavrúpaniu zariadenia regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 5 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk

21	Mraznička GG3800		1,00 ks
	Spotreba: 1 kWh/deň Príkon: 1 A / 150 W Rozmery: (v x š x h) 184,1 x 60 x 63 cm Objem brutto 328 l Teplotný rozsah: - 15 °C až - 28°C Brutto hmotnosť: 84 kg Netto hmotnosť: 74 kg Dvere/veko: biele Povrchová úprava bokov: biela Systém chladenia v mraziacej časti: statický Spôsob odmrazovania v mraziacej časti: ručné Typ ovládania: mechanické Ukazovateľ teploty mraziacej časti: áno Poličiek v mraziacej časti: 8 Nosnosť poličiek: 40 Výška poličky: 1 cm Chladivo: R 600a Nastaviteľné nožičky: 4 Materiál nožičiek: 150-180 mm Zámok: nie Napätie: 220-240 V Dĺžka prívodného káblu: 190 cm Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné	Cena/MJ	
		Cena spolu	
		Cena s DPH	

22	Chladiaca skriňa FK 5440		2,00 ks
	Spotreba: 228 kWh/rok Príkon: 1,5 A / 130	Cena/MJ	
		Cena spolu	



Rozmery: (v x š x h) 164 x 75 x 73 cm
 Objem brutto 544 l
 Spôsob chladenia: statické
 Pracovná teplota okolia SN
 Dvere/víko: biele
 Povrchová úprava bokov: biele
 Systém chladenia v chladiacej časti: statický
 Spôsob odmrazovania v chladiacej časti: automatický
 Typ ovládania: mechanické ovládanie
 Ukazovateľ teploty chladiacej časti: vonkajšie digitálne
 Materiál poličiek: rošt s plastovou úpravou
 Počet poličiek: 5
 Z toho výškovo nastaviteľných: 4
 Ventilátor: áno
 Teplotný rozsah v chladiacej časti: +1°C až +15°C
 Chladivo: R600a
 Šírka pri otvorených dverách: 79.7 cm
 Hĺbka pri otvorených dverách bez držadla: 143,2 cm
 Nastaviteľné nožičky: 4
 Materiál nožičiek: pozinkované
 Príkon: 1,5 A / 130
 Napätie: 220-240 V
 Umiestnenie dverí: vpravo, zameniteľné

Cena s DPH

23	Stôl pracovný PSJ 2		1,00 ks
-----------	----------------------------	--	---------

Cena/MJ

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 6 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk



rozmery : 2000x700x850 (šxhxv) mm
 /pracovná doska AISI 304,
 police,zákryty, výstupy AISI430/
 pracovná doska: nerez /výstúžená DTD/
 1x plná polica
 zadný lem 40 mm
 výstupy vo výška 190 mm
 4 x nastaviteľné nohy

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

24	Príborník PZ2		2,00 ks
-----------	----------------------	--	---------



rozmery: 1200x600x1800mm
 nerezové prevedenie
 dve skrinky na sebe,posuvné dvere
 výškovo nastaviteľné nohy

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

25	Skladový regál KOMAXIT		2,00 ks
-----------	-------------------------------	--	---------



rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm
 kovový

Cena/MJ

Cena spolu



náter biely - komaxit

Cena s DPH

26

Skladový regál KOMAXIT



rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm

kovový

náter biely - komaxit

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

4,00 ks

27

Skladový regál KOMAXIT



rozmer: 1000x600x1800 (šxhxv) mm

kovový

náter biely - komaxit

Cena/MJ

Cena spolu

Cena s DPH

1,00 ks

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 7 / 9

GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01, Žilina, 041 700 26 47, 0905 353 881, www.gastrolux.sk

Dátum / platnosť: 08.02.2017 / 09.05.2017

CP073/2017

Strana 8 / 9