

# Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

**Názov:** Mesto Fiľakovo  
**Sídlo:** Radničná 25, 98601 Fiľakovo  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta  
**Kontaktná osoba:** Ing. Ivan Vanko  
**Telefón:** 047/4381001  
**Fax:** 047/4381001  
**Email:** mesto@filakovo.sk  
**IČO:** 00316075  
**DIČ:** 2021115052

## 2. Druh zákazky

Stavebná práca

## 3. Predmet zákazky

„Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo“

## 4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov stavby:

Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo

Miesto stavby:

Fiľakovo, ul. Športová, areál FTC

Pozemok:

C-KN 1927/1 , k.ú Fiľakovo

Predmetom projektu je riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej pozdĺžnej steny budovy telocvične. Pozdĺž budovy na dĺžke cca. 33 m je nutné vyhotoviť základovú konštrukciu, ktorá bude vyhotovená pod oporným múrom. Základovú konštrukciu pod oporným múrom objektu je nutné vyhotoviť so šírkou min. 400 mm pričom základová škára musí byť v nezamrzajúcej hĺbke. Výška základu je min. 500 mm. Hĺbka výkopov pre vyhotovenie základových pásov je na kóte – 0,800 m. Pod základovými konštrukciami a podkladným betónom je potrebné vyhotoviť štrkový podsyp – vankúš – hr. 300 mm. Parametre štrkového podsypu sú nasledovné:  $E_{oed} = \text{min. } 200\text{kPa}$  ( $I_D \geq 0.7$ ),  $\gamma_{NV} = 20\text{kNm}^{-3}$ . Základový pás je nutné osadiť v maximálnej vzdialenosti cca. 0,5- až 0,6 m od existujúcej steny telocvične.

Nadzákladový múr – oporná stena – je navrhnutá z debniacich tvárnic PREMAC DT20, ktorá je vystužená v strede prierezu zvislou výstužou – do každej kapsy je potrebné umiestniť 2  $\phi R12$ . Na zalievanie je potrebné používať betón triedy: **Betón STN EN 206-1**

– **C16/20 – C1 0,4 – XC2, XA1(SK) – Dmax20 – S3.** Pri murovaní z tvárnic je potrebné dodržať pracovné postupy dané výrobcom. Pri murovaní do každého druhého riadku navrhujem umiestniť vodorovnú výstuž 1 $\phi$ R8 pri obidvoch povrchoch. Konce murovanej steny – oporná stena – je nutné zakotviť do obvodovej steny pomocou betonárskej výstuže priemerom  $\phi$ R12 v tvare do každého riadku – dĺžka ramena min. 600mm. Výška steny je 1,25m.

Základové pásy:

**Betón STN EN 206-1 – C12/15 – C1 0,4 – X0(SK) – Dmax32 – S3.**

**Napojenie nového zákl. pásu na existujúcu základovú konštrukciu je potrebné riešiť pomocou oceľových trňov. Na prepojenie je možné použiť betonársku výstuž priemeru  $\phi$ R16 (4ks na jeden prierez zákl. pásu). Výstuž je potrebné osadiť do exist. konštrukcie, hĺbka kotvenia je min. 150-200mm – kotevná dĺžka výstuže do nového zákl. pásu je min. 600mm.**

Zvislá hydroizolácia konštrukcie je riešená montážou hydroizolačného pásu V60S35 s pritavením. Zvislá hydroizolácia musí byť spojená s hydroizolačnou fóliou, ktorá bola osadená pri riešení dodatočnej hydroizolácie stien podrezávaním. Hydroizolačný pás musí byť chránený netkanou textíliou – 300g/m<sup>2</sup>.

Po vyhotovení hydroizolácie a ochrannej vrstvy priestor medzi oporným múrom a obvodovou stenou je nutné vyplniť drveným kamenivom fr. 16-32 mm. Priestor bude ukončený betónovou doskou v spáde min. 10%. Hrúbka betónovej dosky od 75 mm až 130 mm. **Betón STN EN 206-1 – C16/20 – C1 0,4 – XC1(SK) – Dmax32 – S3.**

**5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky**

8.256,00 € bez DPH

**6. Miesto plnenia predmetu zákazky**

Mesto Fil'akovo

**7. Jazyk ponuky**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

**8. Možnosť predloženia variantných riešení**

Nie je možné použiť variantné riešenie

**9. Trvanie zmluvy**

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr do 30.09.2018

**10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude**

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

**11. Obsah ponuky**

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

d) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

e) Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. (príloha č.3).

## 12. Termín a lehota na predkladanie ponúk

**13.09.2018 do 15.00 hod** v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo.

## 13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

13.09.2018 15.30 hod.

Miesto: Mestský úrad Fil'akovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.  
Vyhodnotenie ponúk je neverejné

## 14. Kritériá hodnotenia ponúk

Najnižšia cena s DPH.

## 15. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001 alebo emailom: [ivan.vanko@filakovo.sk](mailto:ivan.vanko@filakovo.sk)

## 16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
- b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
- c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.

05.09.2018

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta