

# Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

**Názov:** Mesto Filákov  
**Sídlo:** Radničná 25, 98601 Filákov  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta  
**Kontaktná osoba:** Ing. Ivan Vanko  
**Telefón:** 047/4381001  
**Fax:** 047/4381001  
**Email:** mesto@filakovo.sk  
**IČO:** 00316075  
**DIČ:** 2021115052  
**Kód výzvy:** IROP-CLLD-T341-512-004

## 2. Druh zákazky

Časť A - Tovar a služba  
Časť B – Stavebná práca

## 3. Predmet zákazky

„Výmena autobusových zastávok vo Filákově – II etapa“

Zákazka je rozdelená na časti :

**ČASŤ A - Dodávka autobusových zastávok**

**ČASŤ B - Zhotovenie spevnených plôch pod zastávkami**

## 4. Opis a rozsah predmetu zákazky

### **ČASŤ A) Dodávka autobusových zastávok**

Zámerom verejného obstarávateľa je zakúpenie nových moderných autobusových zastávok v počte 3 kusy (napr. model LARA alebo ekvivalent).

a) Autobusová zastávka - autobusový prístrešok – **3 modulový** s bočnou stenou, pričom šírka jedného modulu je min. 1365mm

Dĺžka zastávky min. 3975 mm, podchodná výška min. 2200mm, šírka min. 1365 mm.

Prečnievanie strechy v prednej časti zastávky min. 535 mm

Celková výška min. 2480 mm od upravenej podlahy zastávky

#### **POČET 2 KUS**

b) Autobusová zastávka - autobusový prístrešok – **2 modulový** s bočnou stenou, pričom šírka jedného modulu je min. 1365mm

Dĺžka zastávky min. 2670 mm, podchodná výška min. 2200mm, šírka min. 1365 mm.

Prečnievanie strechy v prednej časti zastávky min. 535 mm

Celková výška min. 2480 mm od upravenej podlahy zastávky

## **POČET 1 KUS**

Lokalita č. 1\_ ul. Mlynská, pozemok parc. č. KN-C 3788/1 = (KN-E 4340) v k.ú. Fiľakovo

- Autobusová zastávka – trojmodulové riešenie

Lokalita č. 2\_ ul. Biskupická pozemok parc. č. KN-C 3865/3 = (KN-E 1422) v k.ú. Fiľakovo

- Autobusová zastávka – dvojmodulové riešenie

Lokalita č. 3\_ ul. Družstevná pozemok parc. č. KN-C 3818/1 = (KN-E 1427) v k.ú. Fiľakovo

- Autobusová zastávka – trojmodulové riešenie

### **Popis dizajnu autobusovej zastávky:**

- Hranatý elegantný dizajn autobusovej čakárne
- Reklamný Cytilight neosvetlený, jednostranný pre osadenie propagačného materiálu

### **Konštrukcia:**

- Prístrešok má byť vyrobený z pozinkovanej oceľovej konštrukcie zo štvorcových a obdĺžnikových profilov

### **Strecha:**

- Po obvode autobusovej zastávky musí byť mohutné oplechovanie, ktorý bude ukrývať jednostranný spád strechy – pultová strechy spádovaná do zadnej časti prístreška
- Všetky oceľové prvky strechy musia byť žiarovo zinkované s farebnou úpravou podľa vzorkovnice RAL – RAL 7016 – antracitová
- Zvislé dažďové zvody – štvorcového prierezu, farba RAL 7016 – antracitová

### **Krytina:**

- Komorkový polykarbonát s UV filtrom hnedej farby

### **Výplň bočných a zadných modulov:**

- Kalené bezpečnostné sklo, min. 6mm so vzorom pieskovania – vzor pre ochranu vtáctva. Tvar je znázornený v prílohe (vzor skla).

### **Príslušenstvo:**

- Drevená lavička (z tvrdého dreva)
- Tabuľka na cestovný poriadok - 3 ks A4 do každej zastávky
- Reflexné označenie zastávky s názvom Obce / názov zastávky
- Označenie „Zákaz lepenia plagátov“
- Označenia „Zákaz fajčenia“

### **Cena musí zahŕňať:**

- a) doprava jednotlivých prvkov na miesto realizácie,
- b) kotvenie je nutné riešiť do vopred pripravenej základovej dosky hr. min 200mm (dodatocné kotvenie – kotvenie cez lepené kotevné skrutky),
- c) montáž prvkov na mieste realizácie,
- d) a ostatné náklady spojené s realizáciou.

Plánovaný tvar zostavy je v prílohe – Príloha č. 01.

Vzor kalené bezpečnostné sklo – Príloha č. 02.

Dodacia lehota s montážou max. 5 týždňov od účinnosti zmluvy.

## **ČASŤ B) Zhotovenie spevnených plôch pod zastávkami**

a) SO - 03 – ul. Družstevná /Lokalita č. 3/, parc. CKN č. 3818/1 – parc. EKN č. 1427

### **Búracie práce**

V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca drevená autobusová zastávka. V jestvujúcej betónovej ploche budú vysekané otvory pre vyhotovenie základových pätiiek, rozmeru 400x400mm – 5ks.

### **Spevnená plocha**

Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na spätné terénne úpravy objektu.

Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky 300 mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy.

Pre osadenie oceľových stĺpov zastávky budú vyhotovené základové pätky s rozm. 400x400x600 mm z betónu C12/16 a štrkové lôžko hr. 150mm – 5ks.

Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktorá bude kladená do jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z prostého betónu C12/16 hr. 150 mm a zhutnená štrkodrava (16-32 mm) hr. 150 mm.

b) SO - 02 – ul. Biskupická /Lokalita č. 2/, parc. CKN č. 3865/3 – parc. EKN č. 1422

### **Búracie práce**

V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca plechová autobusová zastávka s oceľovou konštrukciou.

### **Spevnená plocha**

Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na spätné terénne úpravy.

Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky 300 mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy. Ohraničenie spevnenej plochy na jestvujúcej betónovej konštrukcii z troch strán tvoria betónové tvárnice DT20 v. 250 mm s betónovou hladkou strieškou 500x240x50 mm. Betónové tvárnice budú kotvené do betónovej dosky pomocou betonárskej ocele.

Kotvenie samotnej zastávky, oceľových stĺpov je nutné riešiť lepenými kotevnými skrutkami do jestvujúcej betónovej dosky.

Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktoré budú kladené do jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z betónu C12/16

vystužená Kari sieťou hr. 150mm a zhutnená štrkodrva (16-32 mm) hr. 150 mm. Pri jestvujúcej konštrukcii na betónový podklad bude kladená zámková dlažba do jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm.

### **Povrchové úpravy**

Betónové tvárnice z vonkajšej strany a jestvujúca betónová konštrukcia budú opatrené marmolitom sivej farby.

c) SO - 01 – ul. Mlynská /Lokalita č. 1/, parc. CKN č. 3788/1 – parc. EKN č. 4340

### **Búracie práce**

V rámci výmeny autobusovej zastávky bude odstránená jestvujúca plechová autobusová zastávka s oceľovou konštrukciou. V jestvujúcej betónovej ploche budú vysekané otvory pre vyhotovenie základových pätičiek, rozmeru 400x400mm – 5ks.

### **Spevnená plocha**

Pred zahájením zemných prác treba objekt vytýčiť podľa výkresu A-2. Takisto sa vyznačí pevný výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Samotné výkopové práce vzhľadom na jej objem sa doporučuje prevádzať ručne. Vyťažená zemina bude slúžiť na spätné terénne úpravy objektu.

Základovú konštrukciu tvoria obvodové základové pásy z prostého betónu C12/16 šírky 300mm, vyhotovené pre osadenie obrubníkov spevnenej plochy a pre palisády.

Pre osadenie oceľových stĺpov zastávky budú vyhotovené základové pätky s rozm. 400x400x600mm z betónu C12/16 a štrkové lôžko hr. 150mm – 5ks.

Spevnená plocha bude vyhotovená zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ktoré budú kladené do jemnej štrkodrvy (0-4-8 mm) hr. 40 mm. Podkladom bude betónová doska z prostého betónu C12/16 hr. 150mm a zhutnená štrkodrva (16-32 mm) hr. 150 mm.

## **5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky**

**Časť A – 11.145,00 € bez DPH**

**Časť B - 6. 423,06 € bez DPH**

## **6. Miesto plnenia predmetu zákazky**

Mesto Fiľakovo

Lokalita č. 1\_ ul. Mlynská, pozemok parc. č. KN-C 3788/1 = (KN-E 4340) v k.ú. Fiľakovo -

Lokalita č. 2\_ ul. Biskupická pozemok parc. č. KN-C 3865/3 = (KN-E 1422) v k.ú. Fiľakovo

Lokalita č. 3\_ ul. Družstevná pozemok parc. č. KN-C 3818/1 = (KN-E 1427) v k.ú. Fiľakovo

## **7. Jazyk ponuky**

7.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

7.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka

## 8. Možnosť predloženia variantných riešení

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby životnosti zariadenia. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri plnej viditeľnosti počas dňa ako aj v noci a zníženej viditeľnosti - pri umelom osvetlení. Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

## 9. Trvanie zákazky

Časť A - Termín dodania max. 5 týždňov od účinnosti kúpnej zmluvy.

Časť B – Termín dodania : do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.

## 10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Časť A – Kúpna zmluva

Časť B – Zmluva o dielo

## 11. Podmienky účasti

### Platné pre časť A aj pre časť B

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

**Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu,** ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a **túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri,** v ktorom je uchádzač zapísaný.

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, **túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.** V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

c) Verejný obstarávateľ **nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).**

Uchádzačom navrhovaná **jednotková zmluvná cena pre predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH.** Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania, príp. vykládkou tovaru.

**Všetky časti sa budú posudzovať samostatne,** pretože uchádzači sa môžu prihlásiť len do jednej časti alebo do všetkých častí. Cena je vrátane dovozu do budovy objednávateľa.

**Ak predloží záujemca ponuku na rôzne časti, každá časť musí mať zvlášť uvedenú cenu.**

## 12. Obsah ponuky

### Pre časť A:

- **Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. (Príloha č.1)
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria** podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- **Vyhlásenie uchádzača** (príloha č. 3), ktoré bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

### Pre časť B:

- **Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. (Príloha č.1)
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria** podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- **Vyhlásenie uchádzača** (príloha č. 3), ktoré bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
- **Nacenený výkaz výmer,** ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

## 13. Termín a lehota na predkladanie ponúk

**11.06.2021 do 09.00 hod**

Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

**Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo**

Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:

- Adresa predkladania ponúk
- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania), v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov
- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom „**Výmena autobusových zastávok vo Filakove – II. etapa**“

Prostredníctvom elektronickej pošty:

- Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj ponuka podaná elektronicky.
- Elektronická adresa na zasielanie ponúk : [mesto@filakovo.sk](mailto:mesto@filakovo.sk)  
Predmet emailu s predloženou ponukou bude označený: „Cenová ponuka – „**Výmena autobusových zastávok vo Filakove – II. etapa**“
- Uchádzač zašle v prílohe emailu dokumentu v zmysle bodu 12 (obsah ponuky) výzvy naskenované vo formáte pdf. na adresu [mesto@filakovo.sk](mailto:mesto@filakovo.sk)

#### 14. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

11.06.2021 o 10.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. Vyhodnotenie ponúk je neverejné

#### 15. Kritériá hodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe **najnižšej ceny** v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

##### 15.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH

##### 15.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk

- a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
- b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
- c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov

#### 16. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť v pracovnom čase s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001, 0907 244 983 alebo emailom: [ivan.vanko@filakovo.sk](mailto:ivan.vanko@filakovo.sk). Účasť na obhliadke nie je podmienkou podania ponuky.

## 17. Lehota viazanosti ponúk

Do 30.05.2022

## 18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o príspevku a k schváleniu procesu verejného obstarávania.
- V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná aj napriek nižšej cene.
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- V zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení nemôže verejný obstarávateľ uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
  - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
  - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
  - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu.

27.05.2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta